

DESIGN, PERFECTION, QUALITY



E-BIKES

2025



INDEX

E-MTB FULLY

3	NO POGO SL R6000I
4	NO POGO R3000
5	NO POGO R2000
6	NUMINIS R2000
7	NUMINIS R800I NUMINIS R800I (S)
8	LHASA R2000 EQ
9	LHASA R800I EQ LHASA R800I EQ (S)

E-BIKE ATB

10	COUNTRY R900I LX
11	COUNTRY R3000I L
12	COUNTRY TOUR R960I
13	COUNTRY R960I
14	COUNTRY R800 L

E-BIKE TREKKING/CITY

15	E-FIRE R2000I L
16	E-FIRE CITY R960I E-FIRE CITY R950I (XS)
17	E-FIRE CITY R760I E-FIRE CITY R750I (XS)
18	E-FIRE CITY R750.28
19	E-FIRE CITY R550.28 E-FIRE CITY R550.26 (XS)
20	SPEEDDRIVE R800 D EQ

E-GRAVEL

21	CROSSFIRE R1000 D EQ
22	CROSSFIRE R2000 D

CARGO E-BIKE

24	EASY R900I
25	VARIO R960I
26	TECHNISCHE DATEN
48	ZUBEHÖRE



SHOP.BELIMPORT.CH

FINDEN SIE SÄMTLICHE CENTURION-ZUBEHÖRE
IN UNSEREM ONLINE SHOP

Unter Vorbehalt von Preis- / und Spezifikationsänderungen.
FEBRUAR 2025



No Pogo SL R6000i

INFRARED / ANTHRACITE

CHF 8599.–
MOD. 9E11041



| XC/MARATHON | TRAIL | ALL MOUNTAIN | ENDURO |



RAHMEN	No Pogo SL R intube, Material: Carbon, 29"/27,5", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 200mm, Frame identification: MRB - 09
GRÖSSEN	S(40), M(42), L(44), XL(46)
GABEL	Rock Shox Lyrik Select+, Suspension travel: 150mm, 1.5" tapered, Rake: 44mm
DÄMPFER	Rock Shox Deluxe Select+, Suspension travel: 145mm, 210 x 55, 2 Pos Lever
SCHALTWERK	SHIMANO Deore XT, RD-M8100-12, 1x12, Hyperglide+
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore XT, SL-M8100-IR12, I-Spec EV, Hyperglide+
BREMSE VORNE	SHIMANO Deore XT 4-Kolben, BR-M8120, resin pad, w/ fin
ROTOR VORNE	SHIMANO RT-MT800, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO Deore XT 4-Kolben, BR-M8120, resin pad, w/ fin
ROTOR HINTEN	SHIMANO RT-MT800, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX block-lock, AICR, tapered 1.5", top integrated 52, bottom semiintegrated ID56/OD62
LENKER	PRC Carbon, Diameter: 35mm, Width: 780mm, Rise: 20mm
VORBAU	PROCRAFT Trail Pro 35, Winkel: 0°
VORBAU GRÖSSE	Length: 40 mm
GRIFFE	PROCRAFT Sport Pro II
SATTEL	Fizik Terra Alpaca X5, with Toolmount Option
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT DROP Pro Adjust, Diameter: 30.9mm, Hub: 125mm (S), 150mm (M), 175mm (L) 200mm (XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV
SATTELKLEMME	PROCRAFT No Pogo SL, Diameter: 34.9mm

KETTE	SHIMANO Deore XT, CN-M8100, 118 Links
KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 34T, narrow-wide, direct mount for Bosch SX
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, mattschwarz/glanz schwarz gebürstet, Length: 165mm, CK-790
KASSETTE	SHIMANO Deore XT, CS-M8100-12, 10-51T, Hyperglide+
LAUFRADSATZ	DT Swiss HX 1700 Spline, front: 29", rear: 27,5", 15x110, 12x148, 1W 30mm, Centerlock, tubeless ready
NABE VORNE	---
NABE HINTEN	---
STECKACHSE VORNE	ROCK SHOX Maxle Stealth, 15x110mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
PNEU VORNE	Schwalbe Magic Mary 29x2.4", tubeless ready, Addix Soft, Super Ground
PNEU HINTEN	Schwalbe Hans Dampf 27.5x2x35", tubeless ready, Addix Speedgrip, Super Trail
PEDALE	VP VPE-527
LICHT VORNE	Trelock Light Hammer 130, 130 Lux
LICHT HINTEN	Lezyne Femto STVZO
MOTOR	BOSCH SX, max. 55 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH Compact PowerTube 400 Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	---
GEWICHT	18.7 kg (max. 140 kg)

No Pogo R3000

RUST / SLAB GREY SATIN

CHF 7999.–
MOD. 95909



| XC/MARATHON | TRAIL | ALL MOUNTAIN | ENDURO |



RAHMEN	NO POGO R intube EP3, Material: Aluminium, 29"/27.5", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: TBN001A
GRÖSSEN	S(39), M(42), L(44), XL(46)
GABEL	Rock Shox ZEB Ultimate, Suspension travel: 170mm, Charger 3.1 RC2 W/ButterCups, 1.8" tapered, Rake: 44mm
DÄMPFER	Rock Shox Super Deluxe Ultimate, Suspension travel: 170mm, 230 x 65, 2 Pos Lever Hydraulik Bottom out
SCHALTWERK	SHIMANO Deore XT, RD-M8130-11, 1x11, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide
BREMSE VORNE	SHIMANO Deore XT 4-Kolben, BR-M8120, resin pad, w/ fin
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore XT, RT-MT800, 203mm, Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO Deore XT 4-Kolben, BR-M8120, resin pad, w/ fin
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore XT, RT-EM810, 203mm, Centerlock, w/Magnet
STEUERSATZ	ACROS AZX block-lock, AICR, tapered 1.5" - 1.8", top OD62, bottom OD74, block-lock: size S: 120°, size M-XL: 150°
LENKER	PROCRAFT Trail Pro 35, Diameter: 35mm, Width: 780mm, Rise: 20mm, backsweep: 9°
VORBAU	PROCRAFT Trail Pro 35, Winkel: 0°
VORBAU GRÖSSE	Length: 40 mm
GRIFFE	PROCRAFT STANDARD ADVANCED
SATTEL	PROCRAFT CROSS ADVANCED
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Drop Expert, Diameter: 34.9mm, Hub (adjustable up to -25mm): 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230 (XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV
SATTELKLEMMHE	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 38.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 36T, narrow-wide, direct mount for Bosch
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Length: 165mm, CK-790
KASSETTE	SHIMANO Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide
LAUFRADSATZ	DT Swiss HX1700, front: 29", rear: 27.5", 15x110, 12x148, IW 30mm, Centerlock, tubeless ready
NABE VORNE	---
NABE HINTEN	---
STECKACHSE V	Rock Shox Maxle Stealth
STECKACHSE H	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	---
PNEU VORNE	MAXXIS Assegai 29x2.5" WT, tubeless ready, 60 TPI, 3C Maxxgrip, EXO+
PNEU HINTEN	MAXXIS Minion DHR II 27.5x2.5", tubeless ready, 60 TPI, 3C Maxxterra, EXO+
PEDALE	VP VPE-527
LICHT VORNE	SUPERNOVA Mini 3, 350 Lumen, 100 Lux
LICHT HINTEN	CENTURION Halo Mini
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 800Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Kiox 300, BHU3600
GEWICHT	25 kg (max. 150 kg)

No Pogo R2000

CHF 6799.–
MOD. 95913

CHARCOAL METALLIC



| XC/MARATHON | TRAIL | ALL MOUNTAIN | ENDURO |



RAHMEN	NO POGO R intube EP3, Material: Aluminium, 29"/27.5", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: TBN001A
GRÖSSEN	S(39), M(42), L(44), XL(46)
GABEL	DVO ONYX 38 D2, Suspension travel: 170mm, 1.5" tapered, Rake: 44mm
DÄMPFER	DVO Topaz Pro, Suspension travel: 170mm, 230 x 65, 3 Pos Lever
SCHALTWERK	SHIMANO Deore XT, RD-M8130-11, 1x11, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide
BREMSE VORNE	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore, SM-RT64, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore, RT-EM600, 203mm Centerlock, w/Magnet
STEUERSATZ	ACROS AZX block-lock, AICR, tapered 1.5" - 1.8", top OD62, bottom OD74, block-lock: size S: 120°, size M-XL: 150°
LENKER	PROCRAFT Trail Pro 35, Diameter: 35mm, Width: 780mm, Rise: 20mm, backsweep: 9°
VORBAU	PROCRAFT Trail Pro 35, Winkel: 0°
VORBAU GRÖSSE	Length: 40 mm
GRIFFE	PROCRAFT STANDARD ADVANCED
SATTEL	PROCRAFT E-Pro II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Drop Expert, Diameter: 34.9mm, Hub (adjustable up to -25mm): 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230 (XL), Remote: PROCRAFT I-Spec II
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 38.9mm

KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 36T, narrow-wide, direct mount for Bosch
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Length: 165mm, CK-790
KASSETTE	SHIMANO Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT Altitude EXR30, IW 30mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE V	DVO thru axle
STECKACHSE H	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	MAXXIS Assegai 29x2.5" WT, tubeless ready, 60 TPI, 3C Maxxgrip, EXO+
PNEU HINTEN	MAXXIS Minion DHR II 27.5x2.5", tubeless ready, 60 TPI, 3C Maxxterra, EXO+
PEDALE	VP VPE-527
LICHT VORNE	LEZYNE Power STVZO E115, 310 Lumen
LICHT HINTEN	CENTURION Halo Mini
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 800Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Kiox 300, BHU3600
GEWICHT	25,7 kg (max. 150 kg)

Numinis R2000

FOGGY WHITE GLOSSY

CHF 6299.–
MOD. 95925



| XC/MARATHON | TRAIL | ALL MOUNTAIN | ENDURO |



RAHMEN	NUMINIS R intube EP3, Material: Aluminium, 29", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: TBN002A
GRÖSSEN	S(38), M(41), L(44), XL(46.5)
GABEL	FOX AWL HD eMTB+, Suspension travel: 150mm, 1.5" tapered, Rake: 44mm
DÄMPFER	FOX Float Performance, Suspension travel: 140mm, 210 x 52,5, 3 Pos Lever
SCHALTWERK	SHIMANO Deore XT, RD-M8130-11, 1x11, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide
BREMSE VORNE	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore, SM-RT64, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore, RT-EM600, 203mm Centerlock, w/Magnet
STEUERSATZ	ACROS AZX block-lock, AICR, tapered 1.5" - 1.8", top OD62, bottom OD74, block-lock: size S: 120°, size M-XL: 150°
LENKER	PROCRAFT Trail Pro 35, Diameter: 35mm, Width: 760mm, Rise: 20mm, backsweep: 9°
VORBAU	PROCRAFT Trail Pro 35, Winkel: 0°
VORBAU GRÖSSE	Length: 50 mm
GRIFFE	PROCRAFT STANDARD ADVANCED
SATTEL	PROCRAFT E-Pro II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Drop Expert, Diameter: 34.9mm, Hub (adjustable up to -25mm): 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230 (XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV
SATTELKLEMMHE	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 38.9mm

KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 36T, narrow-wide, direct mount for Bosch
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Length: 165mm, CK-790
KASSETTE	SHIMANO Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT Altitude EXR30, IW 30mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE V	FOX KaBolt 15x110mm
STECKACHSE H	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	Schwalbe Nobby Nic 29x2.4", tubeless ready, Evolution Line, Speedgrip, Super Ground
PNEU HINTEN	Schwalbe Nobby Nic 29x2.4", tubeless ready, Evolution Line, Speedgrip, Super Ground
PEDALE	VP VPE-527
LICHT VORNE	LEZYNE Power STVZO E115, 310 Lumen
LICHT HINTEN	CENTURION Halo/CENTURION Halo Mini
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 800Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Kiox 300, BHU3600
GEWICHT	25,2 kg (max. 150 kg)

Numinis R800i / Numinis R800i (s)

MATT BLACK

CHF 5199.–
MOD. 9E14122
MOD. 9E14121 (S)



| XC/MARATHON | TRAIL | ALL MOUNTAIN | ENDURO |



RAHMEN	NUMINIS R intube, Material: Aluminium, 29", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: TBP052A
GRÖSSEN	S(40), M(42), L(46), XL(50)
GABEL	SR Suntour Zeron35 Air LOR, Suspension travel: 140mm, 1.5" tapered, Rake: 44mm
DÄMPFER	SR SUNTOUR Edge+ TR 2CR, Suspension travel: 130mm, 185 x 50 Trunnion, 2 Pos Lever
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 1x11
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U8000-11IR, I-Spec II
BREMSE VORNE	TEKTRO ORION 4-Kolben, HD-M750, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR203-45, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	TEKTRO ORION 4-Kolben, HD-M750, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR203-45, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX block-lock, AICR, tapered 1.5" - 1.8", top ID56/OD62, bottom ID66/OD74
LENKER	PROCRAFT Trail Pro 35, Diameter: 35mm, Width: 760mm, Rise: 20mm
VORBAU	PROCRAFT Trail Expert 35 AICR, Winkel: 0°
VORBAU GRÖSSE	Length: 50 mm
GRIFFE	PROCRAFT Sport Comp
SATTEL	PROCRAFT Race
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT DROP Pro, Diameter: 30.9mm, Hub: 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L, XL), Remote: PROCRAFT I-Spec-II
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 34T, narrow-wide, direct mount for Bosch Performance Line CX Gen4
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Matte black/brushed aluminum, Length: 165mm, CK-790
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-11, 11-50T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT Altitude MD30, IW 30mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15AH2, 15x110mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	MAXXIS Dissector 29x2.4" WT, tubeless ready, 60 TPI, EXO
PNEU HINTEN	MAXXIS Dissector 29x2.4" WT, tubeless ready, 60 TPI, EXO
PEDALE	VP VPE-527
LICHT VORNE	LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen
LICHT HINTEN	LEZYNE Femto STVZO
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh (S), 750 Wh (M, L, XL)
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Intuvia 100, BHU3200
GEWICHT	26.5 kg (max. 150 kg)

Lhasa R2000 EQ

BLACK GLOSSY

CHF 6199.–
MOD. 95933



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	LHASA R intube EP3, Material: Aluminium, 29", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: TBN003A
GRÖSSEN	S(38), M(41), L(44), XL(46.5)
GABEL	SR SUNTOUR Mobie34 BOOST EQ 2CR, Suspension travel: 120mm, 1.5" tapered, Rake: 51mm
DÄMPFER	SR SUNTOUR Edge X 2CR, Suspension travel: 120mm, 190x45mm, 2 Pos Lever
SCHALTWERK	SHIMANO Deore XT, RD-M8130-11, 1x11, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide
BREMSE VORNE	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore, SM-RT64, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore, RT-EM600, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX, AICR, tapered 1.5" - 1.8", top OD62, bottom OD74, block-lock: size S: 150°
LENKER	PROCRAFT Trail Pro 35, Diameter: 35mm, Width: 720mm, Rise: 20mm, backsweep: 9°
VORBAU	PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR, Winkel: 20°
VORBAU GRÖSSE	Length: 70mm
GRIFFE	PROCRAFT ENDURANCE ADVANCED
SATTEL	PROCRAFT Cross Sport II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT DROP Pro, Diameter: 34.9mm, Hub: 125mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L), 200 mm (XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 38.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	CENTURION R GUARD Gen4 36T, narrow-wide, BCD 104
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Length: 170mm (S), 175mm (M, L, XL), CK-790
KASSETTE	SHIMANO Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD25, IW 25mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE V	SR SUNTOUR 15LH, 15x110mm
STECKACHSE H	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Smart Sam 29x2.25", Performance Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Smart Sam 29x2.25", Performance Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-527
SCHÜTZBLECH	PROCRAFT Repell 75
LICHT VORNE	LEZYNE Power STVZO E115, 310 Lumen
LICHT HINTEN	CENTURION Halo
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 800Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Kiox 500, BHU3700
GEWICHT	26,7 kg (max. 150 kg)

Lhasa R800i EQ / Lhasa R800i EQ (s)

FOREST GREEN

CHF 5499.–

MOD. 9E17222

CHF 5299.–

MOD. 9E17221



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	LHASA R intube G3, Material: Aluminium, 29", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: TBP053A
GRÖSSEN	S(40), M(45), L(50), XL(55)
GABEL	SR SUNTOUR Zeron35 BOOST Air LOR, Suspension travel: 100mm, 1.5" tapered, Rake: 44mm
DÄMPFER	SR SUNTOUR Edge+ 2CR, Suspension travel: 100mm, 190 x 40, 2 Pos Lever
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 1x11
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U8000-11IR, I-Spec II
BREMSE VORNE	SHIMANO BR-MT520 4-Kolben, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore SM-RT64, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO BR-MT520 4-Kolben, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO RT-EM600, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX, AICR, tapered 1.5" - 1.8", top ID56/OD62, bottom ID66/OD74
LENKER	PROCRAFT Trail Pro 35, Diameter: 35mm, Width: 720mm, Rise: 20mm
VORBAU	PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR, Winkel: 20°
VORBAU GRÖSSE	Length: 70mm
GRIFFE	PROCRAFT Comfort Comp II
SATTEL	PROCRAFT Cross Sport II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro II, Diameter: 30.9mm, Length: 350mm (S, M), 400mm (L, XL)
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	CENTURION R GUARD Gen4 34T, narrow-wide, BCD 104
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Matte black/brushed aluminum, Length: 170mm (S), 175mm (M, L, XL), CK-790
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-11, 11-50T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD25, IW 25mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x110mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Smart Sam 29x2.25", Performance Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Smart Sam 29x2.25", Performance Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-527
SCHÜTZBLECH	Apollo 70
LICHT VORNE	LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen
LICHT HINTEN	AXA Juno
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh (S), 750 Wh (M, L, XL)
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Intuvia 100, BHU3200
GEWICHT	27.4 kg (max. 150 kg)

Country R900i LX

WHITE-SILVER

CHF 5299.–
MOD. 9E42211



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	Country LX intube, Material: Aluminium, 27,5", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: ABP094A
GRÖSSEN	S(41), M(44), L(49), XL(54)
GABEL	SR SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR, Suspension travel: 120mm, 1.5" tapered
DÄMPFER	SR SUNTOUR Edge+ R, Suspension travel: 105mm, 190 x 45
SCHALTWERK	SHIMANO Deore, RD-M5130-GS, 1x10, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore, SL-M5130-R10, Linkglide
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-M535, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR203-45, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-M535, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR180-45, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking comp, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Riser Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 720mm, Rise: 22mm
VORBAU	PROCRAFT City Pro II, Winkel: 25°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT DROP Pro, Diameter: 30.9mm, 100mm (S), 125mm (M), 150mm (L), 170mm (XL), remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV
SATTELKLEMME	PROCRAFT STCL-001, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	PROCRAFT Pro 38T incl. BG, narrow-wide, BCD 104, Spider Gen4 Boost E-Trekking
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 165mm, TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-10, 11-48T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD25, IW 25mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x110mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	CONTINENTAL Ruban 27.5x2.3", with reflective strips
PNEU HINTEN	CONTINENTAL Ruban 27.5x2.3", with reflective strips
PEDALE	VP VPE-461
SCHÜTZBLECH	Apollo 70
LICHT VORNE	LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen
LICHT HINTEN	AXA Juno
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh
SWITCH	BOSCH LED Remote, BRC3600
DISPLAY	BOSCH Intuvia 100, BHU3200
GEWICHT	28.9 kg (max. 150 kg)

Country R3000i L

FOREST GREEN

CHF 5399.–
MOD. 9E43217



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	Country L Gen4 intube G2, Material: Aluminium, 27.5", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 180mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: ABP090A
GRÖSSEN	S(41), M(44), L(49), XL(54)
GABEL	SR SUNTOUR MOBIIE34 2CR, Suspension travel: 100mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SHIMANO Deore XT, RD-M8130-11, 1x11, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore XT, SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide
BREMSE VORNE	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore SM-RT64, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO RT-EM600, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking Pro, AICR, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Riser Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 700mm, Rise: 22mm
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR, Winkel: 0-70°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Pro III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Drop-Suspension, Diameter: 30.9mm, Hub: 100mm (S), 120mm (M, L, XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-L
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	CENTURION R GUARD Gen4 38T, narrow-wide, BCD 104
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 165mm, TCK10
KASSETTE	SHIMANO Deore XT, CS-LG700-11, 11-50T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD25, IW 25mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO Deore XT, HB-M8010, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO Deore XT, FH-M8010-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x100mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-461
SCHÜTZBLECH	PROCRAFT Repel II 68
LICHT VORNE	LEZYNE Power STVZO E115, 310 Lumen
LICHT HINTEN	CENTURION Halo
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh
SWITCH	BOSCH LED Remote, BRC3600
DISPLAY	BOSCH Kiox 300, BHU3600
GEWICHT	28.3 kg (max. 150 kg)

Country Tour R960i

LAGUNA GREEN

CHF 4799.–
MOD. 93965



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	COUNTRY TOUR R intube, Material: Aluminium, 27.5", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 180mm, Frame identification: UBPO53A
GRÖSSEN	S(40), M(45), L(50)
GABEL	SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR, Suspension travel: 75mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SHIMANO Deore, RD-M4120-DSGS, 1x10
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Deore, SL-M4100-IR, I-Spec EV, with Speed indication
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-M535, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR180-45, 180mm Centerlock
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-M535, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR180-45, 180mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking comp, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Riser Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 700mm, Rise: 22mm
VORBAU	PROCRAFT City Pro II, Winkel: 25°
VORBAU GRÖSSE	Length: 70mm
GRIFFE	PROCRAFT Comfort Comp II
SATTEL	PROCRAFT TOUR II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Drop-Suspension, Diameter: 30.9mm, Hub: 100mm (S), 120mm (M, L, XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-L
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	PROCRAFT Pro 38T incl. BG, narrow-wide, BCD 104, Spider Gen4 Boost E-Trekking
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 165mm, TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-10, 11-48T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x100mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX inkl.
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line
PNEU HINTEN	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line
PEDALE	VP VPE-461
SCHÜTZBLECH	PROCRAFT Repel II 68
LICHT VORNE	LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen
LICHT HINTEN	TRELOCK LS 611 Duo Flat
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge HT
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh
DISPLAY	BOSCH Intuvia, no smart system
GEWICHT	25.8 kg (max. 150 kg)

Country R960i

BLUE FADE

CHF 4499.–
MOD. 93967



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	COUNTRY R intube, Material: Aluminium, 27.5", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 180mm, Frame identification: UBPO47A
GRÖSSEN	S(43), M(48), L(53)
GABEL	SR SUNTOUR MOBIIE25 AIR LOR, Suspension travel: 75mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 1x10
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U6000-10R, with Speed indication
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-M535, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR180-45, 180mm Centerlock
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-M535, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR180-45, 180mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking comp, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Riser Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 700mm, Rise: 22mm
VORBAU	PROCRAFT City Pro II, Winkel: 25°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Drop-Suspension, Diameter: 30.9mm, Hub: 100mm (XS, S), 120mm (M, L, XL), Remote: SHIMANO SL-MT500-L
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	PROCRAFT Pro 38T incl. BG, narrow-wide, BCD 104, Spider Gen4 Boost E-Trekking
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 165mm, TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-10, 11-48T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x100mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX inkl.
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-461
SCHÜTZBLECH	PROCRAFT Repel II 68
LICHT VORNE	LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen
LICHT HINTEN	TRELOCK LS 611 Duo Flat
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge HT
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh
DISPLAY	BOSCH Intuvia, no smart system
GEWICHT	26.3 kg (max. 150 kg)

Country R800 L

RIVIERA BLUE SATIN

CHF 3799.–
MOD. 95969



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	Country L Gen3 EP1, Material: Aluminium, 27.5", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 180mm, Frame identification: ABP090A
GRÖSSEN	S(41), M(44), L(49), XL(54)
GABEL	SR SUNTOUR XCM32 LOR, Suspension travel: 100mm, 1.5" tapered, Rake: 51mm
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U4000, 1x9, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U4000-9R, with Speed indication
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-M276, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR180-52
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-M276, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR180-52
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking comp, AICR, straight 1.5", ID56/OD62, block-lock: size S: 150°
LENKER	PROCRAFT Riser Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 700mm, Rise: 20mm, backsweep: 9°
VORBAU	PROCRAFT City Pro II, Winkel: 25°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT ERGONOMIC ESSENTIAL
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Suspension Pro II, Diameter: 30.9mm, Length: 300mm (S, M), 350mm (L, XL)
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	PROCRAFT Comp 38 incl. BG, BCD 104, Spider Gen3 E-Trekking

KURBELARM	CENTURION R Comp Gen3, Length: 170mm (S, M), 175mm (L, XL), TCK10
KASSETTE	SHIMANO CUES, CS-LG300-9, 11-46T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23R, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	PROCRAFT 6-Bolt 15 light, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-QC300-HM, 10x135mm, 32H
STECKACHSE V	SR SUNTOUR 15AH2, 15x100mm
STECKACHSE H	SHIMANO QR
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Active Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25", Active Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-461
SCHÜTZBLECH	CURANA Apollo 70
LICHT VORNE	TRELOCK Lighthammer 60, 60 Lux
LICHT HINTEN	AXA Juno
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge HT
MOTOR	BOSCH Performance Line, max. 75 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625Wh
SWITCH	BOSCH Purion 200, BRC3800
DISPLAY	no display
GEWICHT	28,5 kg (max. 150 kg)

E-Fire R2000i L

CHF 4999.–
MOD. 9E33281

WHITE SILVER



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	E-Fire L intube G5, Material: Aluminium, 28", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 180mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: ABP090A
GRÖSSEN	S(41), M(44), L(49), XL(54)
GABEL	SR SUNTOUR MOBIIE34 2CR, Suspension travel: 80mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 1x11
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U6000-11R, with Speed indication
BREMSE VORNE	SHIMANO BR-MT410, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO SM-RT30, 180mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO BR-MT410, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO RT-EM300, 180mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking Pro, AICR, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT City Comp, Diameter: 31.8mm, Width: 640mm, Backsweep 35°
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR, Winkel: 0-70°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Pro III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro, Diameter: 30.9mm, Length: 350mm
SATTELKLEMMER	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	CENTURION R GUARD Gen4 38T, narrow-wide, BCD 104

KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 170mm (S, M), 175mm (L, XL), TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-11, 11-50T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x100mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	CONTINENTAL Contact Urban 29x2.0", PureGrip with Reflex
PNEU HINTEN	CONTINENTAL Contact Urban 29x2.0", PureGrip with Reflex
PEDALE	VP VPE-891
SCHÜTZBLECH	CURANA C-Lite 55
LICHT VORNE	LEZYNE Mini STVZO E65, 210 Lumen
LICHT HINTEN	CENTURION Halo
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh
SWITCH	BOSCH LED Remote, BRC3600
DISPLAY	BOSCH Kiox 300, BHU3600
GEWICHT	29.1 kg (max. 150 kg)

E-Fire City R960i / E-Fire City R950i (xs)

DARK BLUE

CHF 4299.–

MOD. 93954

CHF 4199.–

MOD. 93953



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	E-Fire CITY R G4 intube, Material: Aluminium, Head tube: 1.5" straight, Dropout: 10x135mm, Brake mount: Postmount 180mm, Frame identification: ABP076B
GRÖSSEN	XS(38) [27.5"], S(43), M(48), L(49) [28"]
GABEL	SR SUNTOUR MOBIEA32-COIL, Suspension travel: 63mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 1x10
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U6000-10R, with Speed indication
BREMSE VORNE	SHIMANO BR-MT200, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO SM-RT30, 180mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO BR-MT200, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO RT-EM300, 180mm Centerlock
STEUERSATZ	FSA NO.55R/57B, ID55/OD61
LENKER	PROCRAFT City Comp, Diameter: 31.8mm, Width: 640mm, Backsweep 35°
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Pro, Winkel: -10-60°
VORBAU GRÖSSE	Length: 100 mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro, Diameter: 30.9mm, Length: 350mm
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	PROCRAFT Comp 38T (28"), 40T (27.5") incl. BG, BCD 104, Spider Gen4 E-Trekking
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 170mm (XS, S), 175mm (M, L), TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-10, 11-48T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-QC400, 10x135mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15AH2, 15x100mm
STECKACHSE HINTEN	SR SUNTOUR 15AH2, 15x100mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Big Apple 27.5/28x2.0", Active Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Big Apple 27.5/28x2.0", Active Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-891
SCHÜTZBLECH	CURANA C-Lite 55
LICHT VORNE	HERRMANS MR4 E, 120 Lumen
LICHT HINTEN	TRELOCK LS 611 Duo Flat
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge HT
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh [S-M-L] / 500 Wh [XS]
DISPLAY	BOSCH Intuvia, no smart system
GEWICHT	26 kg (max. 150 kg)

E-Fire City R760i / E-Fire City R750i (xs)

DARK BRONZE

CHF 3999.-

MOD. 93958

CHF 3799.-

MOD. 93957



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	E-Fire CITY R G3 intube, Material: Aluminium, 28", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 10x135mm, Brake mount: Postmount 180mm, Frame identification: ABP077A
GRÖSSEN	XS(38) [27.5"], S(43), M(48), L(53) [28"]
GABEL	SR SUNTOUR MOBIEA32-COIL, Suspension travel: 63mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SHIMANO Alivio, RD-M3100-SGS, 1x9
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Alivio, SL-M3100-R, with Speed indication
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-T275, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR180-24, 180mm 6-Bolt
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-T275, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR180-24, 180mm 6-Bolt
STEUERSATZ	FSA NO.55R/57B, ID55/OD61
LENKER	PROCRAFT City Comp, Diameter: 31.8mm, Width: 640mm, Backsweep 35°
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Pro, Winkel: -10-60°
VORBAU GRÖSSE	Length: 100 mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro, Diameter: 30.9mm, Length: 350mm
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide

KURBELGARNITUR	PROCRAFT Comp 38T (28"), 40T (27.5") incl. BG, BCD 104, Spider Gen3 E-Trekking
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen3, mattschwarz, Length: 170mm (S), 175mm (M, L), TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG300-9, 11-46T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	PROCRAFT 6-Bolt 15 light, 15x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TX506, 10x135mm, 32H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15AH2, 15x100mm
STECKACHSE HINTEN	SR SUNTOUR 15AH2, 15x100mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Big Apple 27.5/28x2.0", Active Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Big Apple 27.5/28x2.0", Active Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-891
SCHÜTZBLECH	CURANA C-Lite 55
LICHT VORNE	TRELOCK LS 230 Bike-i VEO, 20 Lux
LICHT HINTEN	TRELOCK LS 611 Duo Flat
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge HT
MOTOR	BOSCH Performance Line Gen3, max. 65 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh [S-M-L] /500 Wh [XS]
DISPLAY	BOSCH Intuvia, no smart system
GEWICHT	27.6 kg (max. 150 kg)

E-Fire City R750.28

MATT BLACK

CHF 3399.–
MOD. 92976



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	E-Fire City R G2, Material: Aluminium, headset: 1.5" tapered, axle standard: 10x135 mm, Postmount 180 mm
GRÖSSEN	S(43), M(48), L(53)
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25, suspension travel 63 mm, 1-1/8" straight
SCHALTWERK	SHIMANO Alivio
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Alivio
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-T275 / 180 mm 6-Bolt
ROTOR VORNE	SHIMANO QR
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-T275 / 180 mm 6-Bolt
ROTOR HINTEN	PROCRAFT MPD23
STEUERSATZ	VP-J203PES
LENKER	PROCRAFT City Comp, diameter: 31.8 mm, width: 640 mm, Backsweep 35°
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Pro, Stem angle: -10-60°/100 mm
VORBAU GRÖSSE	Stem angle: -10-60°/100 mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp II
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro, diameter: 27.2 mm, Length: 350 mm
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204
KETTE	KMC E9 silber/schwarz
KURBELGARNITUR	PROCRAFT Comp 38T incl. BG
KURBELARM	170 mm (XS, S), 175 mm (M, L)

KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MPD23, IW 23 mm
NABE VORNE	SHIMANO HB-TX506, 9x100 mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TX506, 10x135 mm, 32H
STECKACHSE VORNE	ABUS BOSCH T82
STECKACHSE HINTEN	SHIMANO QR
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Big Apple, 28x2.0", Active Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Big Apple, 28x2.0", Active Line with Reflex
PEDALE	VPE-891
SCHÜTZBLECH	CURANA C-Lite 55
LICHT VORNE	TRELOCK LS 230 Bike-i VEO
LICHT HINTEN	TRELOCK LS 611 Duo Flat
VELOSTÄNDER	Included
MOTOR	BOSCH Performance Line Gen3, max. 65 Nm
BATTERY	BOSCH PowerPack 500 Wh
DISPLAY	BOSCH Intuvia, no smart system
GEWICHT	24 kg (max. 150 kg)

E-Fire City R550.28 / E-Fire City R550.26 (XS)

RIVIERA BLUE

CHF 2999.-
MOD. 93962
MOD. 93961 (XS)



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	E-Fire CITY R G2, Material: Aluminium, Head tube: 1.5" tapered, Dropout: 10x135mm, Brake mount: Postmount 180mm, Frame identification: ABP029A
GRÖSSEN	XS(38) [26"], S (43), M(48), L(53) [28"]
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25, Suspension travel: 63mm, 1-1/8" straight
SCHALTWERK	SHIMANO Altus, RD-M2000-SGS, 1x9
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO Alivio, SL-M3100-R, with Speed indication
BREMSE VORNE	TEKTRO HD-T275, organic pad
ROTOR VORNE	TEKTRO TR180-52, 180mm 6-Bolt
BREMSE HINTEN	TEKTRO HD-T275, organic pad
ROTOR HINTEN	TEKTRO TR180-52, 180mm 6-Bolt
STEUERSATZ	VP-J203PES, top ID44/OD50, bottom ID55/61
LENKER	PROCRAFT City Comp, Diameter: 31.8mm, Width: 640mm, Backsweep 35°
VORBAU	PROCRAFT City Pro II, Winkel: 25°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm (26"), 100mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT City II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro, Diameter: 27.2mm, Length: 350mm
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-204, Diameter: 31.8mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	PROCRAFT Comp 38T (28"), 40T (26") incl. BG, BCD 104, Spider Gen3 E-Trekking

KURBELARM	FSA CK-220 Gen3 + crank Bolt, mattschwarz, Length: 170mm (XS, S), 175mm (M, L), CK-220
KASSETTE	SHIMANO CS-LG300-9, 11-46T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TX506, 9x100mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TX506, 10x135mm, 32H
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	KENDA Khan II 26/28x2.0", with reflective strips
PNEU HINTEN	KENDA Khan II 26/28x2.0", with reflective strips
PEDALE	VP VPE-891
SCHÜTZBLECH	HEBIE Rainline 58mm
LICHT VORNE	TRELOCK LS 230 Bike-i VEO, 20 Lux
LICHT HINTEN	TRELOCK LS 611 Duo Flat
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Kick II 40mm
MOTOR	BOSCH Active Line Plus Gen3, max. 50 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerPack 500 Wh
DISPLAY	BOSCH Intuvia, no smart system
GEWICHT	25.1 kg (max. 150 kg)

Speeddrive R800 D EQ

UNIBLUE GLOSSY

CHF 3799.–
MOD. 95994



| URBAN | COMMUTING | LEISURE | FITNESS |



RAHMEN	Speeddrive D R EP1, Material: Aluminium, 28", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x142, Brake mount: Flatmount 160mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: ABP102A
GRÖSSEN	S(47), M(50), L(53), XL(56)
GABEL	CENTURION Carbon road/gravel III
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U4000, 1x9, Linkglide
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U4000-9R, with Speed indication
BREMSE VORNE	SHIMANO UR300, BR-UR300, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore, SM-RT64, 180mm, Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO UR300, BR-UR300, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore, RT-EM600, 180mm, Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking comp, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Flat Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 660mm (S), 680mm (M, L, XL), Rise: 0mm, backsweep: 8°
VORBAU	PROCRAFT Comp II, Winkel: 7°
VORBAU GRÖSSE	Length: 100
GRIFFE	PROCRAFT Retro II
SATTEL	PROCRAFT Retro II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro III, Diameter: 30.9mm, Length: 350mm (S), 400mm (M, L, XL)
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	CENTURION R GUARD Gen4 42T, narrow-wide, BCD 104
KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, Length: 170mm (S, M), 175mm (L, XL), TCK10

KASSETTE	SHIMANO CUES, CS-LG400-9, 11-46T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23R, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-12, Centerlock, 12x100
NABE HINTEN	SHIMANO FC-TC500-HM, Centerlock, 12x142, HG
STECKACHSE V	PROCRAFT Axle light, 12x100mm, TA12x125/M12x1.0xL13mm
STECKACHSE H	PROCRAFT Axle light, 12x142mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x167/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE G-One Allround 45-622, Performance Line, TLE, Race Guard
PNEU HINTEN	SCHWALBE G-One Allround 45-622, Performance Line, TLE, Race Guard
PEDALE	VP VPE-899
SCHÜTZBLECH	CURANA Apollo 55
LICHT VORNE	TRELOCK Lighthammer 80, 80 Lux
LICHT HINTEN	SUPERNOVA TL3 Z / LEZYNE Femto STVZO
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH SX, max. 55 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH Compact PowerTube 400Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote, BRC3300
DISPLAY	BOSCH Intuvia 100, BHU3200
GEWICHT	17,9 kg (max. 150 kg)

Crossfire R1000 D EQ

CHF 4399.–
MOD. 95984

MOSSY GREEN GLOSSY



| COMMUTING | FITNESS | GRAVEL | OFFROAD |



RAHMEN	Crossfire D R EP1, Material: Aluminium, 28", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x142, Brake mount: Flatmount 160mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: ABP102A
GRÖSSEN	S(47), M(50), L(53), XL(56)
GABEL	CENTURION Carbon road/gravel III
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 11-50T, Linkglide
BREMSE VORNE	SHIMANO CUES, BR-U6030-F, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore, SM-RT64, 180mm, Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO CUES, BR-U6030-R, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore, RT-EM600, 180mm, Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Gravel Pro II, Diameter: 31.8mm, Width: 420mm (S), 440mm (M, L, XL), reach: 74mm, drop: 116mm, flare: 10°
VORBAU	PROCRAFT Road Race II, Winkel: -7°
VORBAU GRÖSSE	Length: 80mm
GRIFFE	CENTURION Race Tape III
SATTEL	PROCRAFT E-Pro II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro III, Diameter: 30.9mm, Length: 350mm (S), 400mm (M, L, XL)
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 42T, 42T, narrow-wide, direct mount
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Length: 170mm (S, M), 175mm (L, XL), CK-790

KASSETTE	SHIMANO CUES, CS-LG400-11, 11-50T, Linkglide
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD23R, IW 23mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-12, Centerlock, 12x100
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM, Centerlock, 12x142, HG
STECKACHSE V	PROCRAFT Axle light, 12x100mm, TA12x125/M12x1.0xL13mm
STECKACHSE H	PROCRAFT Axle light, 12x142mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x167/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	MAXXIS Rambler, 45-622, tubeless ready, EXO, TR
PNEU HINTEN	MAXXIS Rambler, 45-622, tubeless ready, EXO, TR
PEDALE	VP VPE-461
SCHÜTZBLECH	CURANA Apollo 55
LICHT VORNE	TRELOCK Lighthammer 80, 80 Lux
LICHT HINTEN	SUPERNOVA TL3 Z / LEZYNE Femto STVZO
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH SX, max. 55 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH Compact PowerTube 400Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote Dropbar, BRC3310
DISPLAY	BOSCH Purion 400, BHU3500
GEWICHT	15,6 kg (max. 150 kg)

Crossfire R2000 D

CRYSTAL GREY SATIN

CHF 4599.–
MOD. 95981



| URBAN | FITNESS | GRAVEL | OFFROAD |



RAHMEN	Crossfire D R EP1, Material: Aluminium, 28", Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x142, Brake mount: Flatmount 160mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: ABP102A
GRÖSSEN	S(47), M(50), L(53), XL(56)
GABEL	CENTURION Carbon road/gravel III
SCHALTWERK	SHIMANO GRX 820, RD-RX822-SGS, 1x12, Hyperglide+
BREMSE VORNE	SHIMANO GRX 610, BR-RX400, resin pad, w/ fin
ROTOR VORNE	SHIMANO Deore XT, RT-MT800, 180mm, Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO GRX 610, BR-RX400, resin pad, w/ fin
ROTOR HINTEN	SHIMANO Deore XT, RT-EM810, 180mm, Centerlock, w/ magnet
STEUERSATZ	ACROS AZX, straight 1.5", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Gravel Pro II, Diameter: 31.8mm, Width: 420mm (S), 440mm (M, L, XL), reach: 74mm, drop: 116mm, flare: 10°
VORBAU	PROCRAFT Road Race II, Winkel: -7°
VORBAU GRÖSSE	Length: 80mm
GRIFFE	CENTURION Race Tape III
SATTEL	PROCRAFT E-Pro II
SATTELSTÜTZE	PRC Carbon, Diameter: 30.9mm, Length: 400mm
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-119A, Diameter: 34.9mm
KETTE	SHIMANO SLX, CN-M7100, Hyperglide+
KURBELGARNITUR	CENTURION R Gen4 42T, 42T, narrow-wide, direct mount
KURBELARM	CENTURION R Pro II Gen4, Length: 170mm (S, M), 175mm (L, XL), CK-790
KASSETTE	SHIMANO SLX, CS-M7100 10-51T, Hyperglide+

LAUFRADSATZ	PROCRAFT Altitude GX30, IW 23mm, tubless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-12, Centerlock, 12x100
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-MS, Centerlock, 12x142, Microspline
STECKACHSE V	PROCRAFT Axle light, 12x100mm, TA12x125/M12x1.0xL13mm
STECKACHSE H	PROCRAFT Axle light, 12x142mm, 4mm HEX inkl., UDH compatible & Bottle opener included, TA12x167/M12xP1.0xL13mm
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	MAXXIS Rambler, 45-622, tubeless ready, EXO, TR
PNEU HINTEN	MAXXIS Rambler, 45-622, tubeless ready, EXO, TR
PEDALE	VP VPE-461
LICHT VORNE	SUPERNOVA Mini 3, 350 Lumen, 100 Lux
LICHT HINTEN	LEZYNE Femto STVZO
MOTOR	BOSCH SX, max. 55 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH Compact PowerTube 400Wh
SWITCH	BOSCH Mini Remote Dropbar, BRC3310
DISPLAY	BOSCH Purion 400, BHU3500
GEWICHT	15,6 kg (max. 150 kg)



Easy R900i

UNIBLUE

CHF 4799.–
MOD. 9E36211



| URBAN | COMMUTING | TOUR | LEISURE |



RAHMEN	Easy R intube, Material: Aluminium, Head tube: 1.5" straight, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 180mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: CBP036A
GRÖSSEN	S/M (31), L/XL (51)
GABEL	CENTURION Rigid
SCHALTWERK	SHIMANO CUES, RD-U6000, 1x10
SCHALTHEBEL HINTEN	SHIMANO CUES, SL-U6000-10R, with Speed indication
BREMSE VORNE	SHIMANO BR-MT200, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO SM-RT30, 180mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO BR-MT200, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO SM-RT30, 180mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking Pro, AICR, straight 1.5, ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT City Comp, Diameter: 31.8mm, Width: 640mm, Backsweep 35°
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR, Winkel: 0-70°
VORBAU GRÖSSE	Länge: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT Comfort II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Pro III, Diameter: 34,9mm, Length: 350mm (XS/S), 400 (L/XL)
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-116A, Diameter: 40mm
KETTE	SHIMANO CN-LG500, Linkglide
KURBELGARNITUR	CENTURION R GUARD Gen4 42T, narrow-wide, BCD 104

KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4 * mattschwarz, Length: 165mm, TCK10
KASSETTE	SHIMANO CS-LG400-10, 11-48T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD25, IW 25mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 32H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 32H
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Fat Frank 26x2.35", Active Line with Reflex
PNEU HINTEN	SCHWALBE Fat Frank 26x2.35", Active Line with Reflex
PEDALE	VP VPE-891
SCHÜTZBLECH	Apollo 70
LICHT VORNE	Included
LICHT HINTEN	CENTURION Halo
VELOSTÄNDER	PROCRAFT Edge FS
MOTOR	BOSCH Performance Line CX, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625Wh
SWITCH	BOSCH LED Remote, BRC3600
DISPLAY	BOSCH Intuvia 100
GEWICHT	29.6 kg (max. 150 kg)

Vario R960i

SLATE

CHF 5999.–
MOD. 93971



RAHMEN	VARIO intube, Material: Aluminium, 26/24", Head tube: 1.5" - 1.8" tapered, Dropout: 12x148mm, Brake mount: Postmount 203mm, UDH derailleur hanger, Frame identification: CBP035A
GRÖSSEN	ONE SIZE
GABEL	SR SUNTOUR ZERON35 BOOST AIR LOR DS, Suspension travel: 80mm, 1.5" tapered
SCHALTWERK	SRAM NX, 1x11
SCHALTHEBEL HINTEN	SRAM NX
BREMSE VORNE	SHIMANO BR-MT420 4-Kolben, resin pad
ROTOR VORNE	SHIMANO SM-RT30, 203mm Centerlock
BREMSE HINTEN	SHIMANO BR-MT420 4-Kolben, resin pad
ROTOR HINTEN	SHIMANO RT-EM300, 203mm Centerlock
STEUERSATZ	ACROS AZX Trekking Pro, AICR, tapered 1.5" - 1.8", ID56/OD62
LENKER	PROCRAFT Riser Pro, Diameter: 31.8mm, Width: 700mm, Rise: 22mm
VORBAU	PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR, Winkel: 0-70°
VORBAU GRÖSSE	Length: 90mm
GRIFFE	PROCRAFT Ergo Comp III
SATTEL	PROCRAFT Tour II
SATTELSTÜTZE	PROCRAFT Teleskop, Diameter: 34.9mm, Length gesamt: 280 - 400mm
SATTELKLEMME	PROCRAFT SC-116A, Diameter: 40mm
KETTE	KMC E11 turbo
KURBELGARNITUR	CENTURION Gen4 38T incl. BG, BCD 104, direct mount for Bosch Performance Line CX Gen4

KURBELARM	CENTURION R Comp Gen4, mattschwarz, Length: 170mm, TCK10
KASSETTE	SRAM PG-1130, 11-42T
LAUFRADSATZ	PROCRAFT MD30, IW 30mm, tubeless ready
NABE VORNE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x110mm, 36H
NABE HINTEN	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 12x148mm, 36H
STECKACHSE VORNE	SR SUNTOUR 15QLC32, 15x110mm
STECKACHSE HINTEN	PROCRAFT tool type thru axle, 12x148mm, 4mm HEX & bottle opener included, UDH compatible
SPEICHEN	PROCRAFT stainless 2.0
PNEU VORNE	SCHWALBE Pick-Up 26x2.35", Performance Line
PNEU HINTEN	SCHWALBE Pick-Up 24x2.35", Performance Line
PEDALE	VP VPE-537
SCHÜTZBLECH	PROCRAFT Repell
LICHT VORNE	SUPERNOVA Mini 2
LICHT HINTEN	AXA Juno
VELOSTÄNDER	CENTURION Zweibeinständer Vario
GEPÄCKTRÄGER	CENTURION Vario Frontrack & Vario Longtail (Vario Frontrack: 15 kg max. / Vario Longtail: 70 kg max.)
MOTOR	BOSCH Cargo Line, max. 85 Nm, 250 W
BATTERY	BOSCH PowerTube 625 Wh
DISPLAY	BOSCH Kiox, no smart system
GEWICHT	32.9 kg (max. 180 kg)

RAHMEN- GEOMETRIEN

NO POGO SL R INTUBE

RH	S	M	L	XL
LG	29/27.5	29/27.5	29/27.5	29/27.5
A	400	420	445	460
B	573	596	625	654
C	100	110	125	140
D	65.5	65.5	65.5	65.5
Ea	73.3	73.3	73.3	73.3
Ee	76.5	76.5	76.5	76.5
F	440	440	440	440
G	30	30	30	30
H	561	561	561	561
I	40	40	40	40
K	768	767	767	775
L	616	625	639	652
M	430	450	475	500
N	1186	1209	1241	1272
STR	143	139	135	130
KG	156-174	165-183	173-191	182-200

NUMINIS R INTUBE

RH	S	M	L	XL
LG	29	29	29	29
A	405	425	460	500
B	577	598	621	644
C	110	115	130	145
D	66.5	66.5	66.5	66.5
Ea	74.8	74.8	74.8	74.8
Ee	76.5	76.5	76.5	76.5
F	475	475	475	475
G	35	35	35	35
H	557	557	557	557
I	44	44	44	44
K	759	761	769	778
L	632	636	650	664
M	425	445	465	485
N	1208	1230	1255	1281
STR	149	143	140	137
KG	156-174	165-183	176-194	184-202

COUNTRY R L G4 INTUBE

RH	S	M	L	XL
LG	27.5	27.5	27.5	27.5
A	410	440	490	540
B	586	606	626	647
C	150	170	190	210
D	68	68	68	68
Ea	72.3	72.2	72.2	72.1
Ee	74	74	74	74
F	455	455	455	455
G	60	60	60	60
H	501.5	501.5	501.5	501.5
I	44	44	44	44
K	407	407	407	407
L	648	666	685	703
M	400	415	430	445
N	1136	1158	1181	1203
STR	161	160	159	158
KG	154-172	164-182	174-192	184-202

NO POGO R INTUBE III

RH	S	M	L	XL
LG	29/27.5	29/27.5	29/27.5	29/27.5
A	390	420	440	460
B	571	597	624	651
C	110	115	125	135
D	64.5	64.5	64.5	64.5
Ea	74.9	74.9	74.9	74.9
Ee	77.5	77.5	77.5	77.5
F	438	438	438	438
G	25	25	25	25
H	586	586	586	586
I	44	44	44	44
K	769	769	769	769
L	637	641	651	660
M	430	455	480	505
N	1209	1236	1265	1294
STR	148	141	136	131
KG	154-175	164-185	174-195	183-204

LHASA R INTUBE III

RH	S	M	L	XL
LG	29	29	29	29
A	380	410	440	465
B	558	581	604	627
C	115	130	145	160
D	66.5	66.5	66.5	66.5
Ea	74.9	74.9	74.9	74.9
Ee	77.5	77.5	77.5	77.5
F	465	465	465	465
G	30	30	30	30
H	547	547	547	547
I	44	44	44	44
K	742	742	742	742
L	622	636	650	664
M	420	440	460	480
N	1191	1217	1242	1268
STR	148	145	141	138
KG	152-172	163-183	173-193	183-203

COUNTRY R L G3 INTUBE

RH	S	M	L	XL
LG	27.5	27.5	27.5	27.5
A	410	440	490	540
B	590	609	629	650
C	150	170	190	210
D	69	69	69	69
Ea	74.6	74.6	74.6	74.6
Ee	74	74	74	74
F	475	475	475	475
G	60	60	60	60
H	507	507	507	507
I	44	44	44	44
K	418	418	418	418
L	658	676	695	714
M	401	415	430	445
N	1149	1170	1192	1214
STR	164	163	162	160
KG	154-172	164-182	174-192	184-202

NUMINIS R INTUBE II

RH	S	M	L	XL
LG	29	29	29	29
A	380	410	440	465
B	566	588	610	632
C	115	125	135	145
D	65.5	65.5	65.5	65.5
Ea	74.9	74.9	74.9	74.9
Ee	77.5	77.5	77.5	77.5
F	465	465	465	465
G	30	30	30	30
H	570	570	570	570
I	44	44	44	44
K	746	746	746	746
L	638	647	656	665
M	425	445	465	485
N	1215	1239	1264	1288
STR	150	145	141	137
KG	152-173	163-184	173-194	183-204


LHASA R INTUBE II

RH	S	M	L	XL
LG	29	29	29	29
A	400	450	500	550
B	573	598	622	647
C	110	130	150	170
D	67.5	67.5	67.5	67.5
Ea	74.5	74.5	74.5	74.5
Ee	76	76	76	76
F	475	475	475	475
G	40	40	40	40
H	527	527	527	527
I	44	44	44	44
K	748	772	784	816
L	614	633	651	670
M	420	440	460	480
N	1180	1208	1235	1264
STR	146	144	142	140
KG	156-174	166-184	175-193	185-203

COUNTRY R LX INTUBE

RH	S	M	L	XL
LG	27.5	27.5	27.5	27.5
A	410	430	460	500
B	576	597	617	638
C	150	170	190	210
D	67.6	67.7	67.8	67.9
Ea	71.6	71.6	71.6	71.6
Ee	75	75	75	75
F	480	480	480	480
G	40	40	40	40
H	530	530	530	530
I	44	44	44	44
K	416	416	416	416
L	652	671	690	709
M	402	417	433	448
N	1180	1202	1224	1245
STR	162	161	159	158
KG	153-171	162-180	173-191	184-202

RH Rahmengröße
LG Laufradgröße [Zoll]
A Sitzrohrlänge [mm]
B Oberrohrlänge [mm]
C Steuerrohrlänge [mm]
D Steuerrohrwinkel [°]
Ea Sitzrohrwinkel real [°]
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°]
F Hinterbaulänge [mm]
G Tretlagerabsenkung [mm]
H Gabeleinbaulänge [mm]
I Gabelvorbiegung [mm]
K Überstandshöhe [mm]
L Stack [mm]
M Reach [mm]
N Radstand [mm]
STR Stack/Reach-Verhältnis [%]
KG Empfohlen für Körpergröße [cm]



COUNTRY TOUR R INTUBE

RH	S	M	L
LG	27.5	27.5	27.5
A	400	450	500
B	575	600	626
C	150	170	190
D	68.5	68.5	68.5
Ea	73.7	72.3	72.3
Ee	73.5	73.5	73.5
F	445	445	445
G	50	50	50
H	481	481	481
I	44	44	44
K	586	594	600
L	624	642	661
M	390	410	430
N	1106	1133	1160
STR	160	157	154
KG	160-175	168-183	176-189

E-FIRE R L INTUBE

RH	S	M	L	XL
LG	28	28	28	28
A	410	440	490	540
B	586	606	626	647
C	150	170	190	210
D	68	68	68	68
Ea	74	74	74	74
Ee	72.3	72.2	72.2	72.1
F	455	455	455	455
G	60	60	60	60
H	502	502	502	502
I	44	44	44	44
K	407	407	407	407
L	648	666	685	703
M	400	415	430	445
N	1136	1158	1181	1203
STR	162	160	159	158
KG	153-171	162-180	171-189	180-198

Crossfire D R intube

RH	S	M	L	XL
LG	28	28	28	28
A	470	500	530	560
B	544	565	586	607
C	130	150	170	190
D	70	70.5	71	71.5
Ea	74	74	74	74
Ee	74	74	74	74
F	445	445	445	445
G	75	75	75	75
H	415	415	415	415
I	50	50	50	50
K	766	791	810	836
L	573	594	615	636
M	380	395	410	425
N	1053	1070	1087	1104
STR	151	150	150	150
KG	160-178	168-186	176-194	184-202

Speeddrive D R intube

RH	S	M	L	XL
LG	28	28	28	28
A	470	500	530	560
B	544	565	586	607
C	130	150	170	190
D	70	70.5	71	71.5
Ea	74	74	74	74
Ee	74	74	74	74
F	445	445	445	445
G	75	75	75	75
H	415	415	415	415
I	50	50	50	50
K	766	791	810	836
L	573	594	615	636
M	380	395	410	425
N	1053	1070	1087	1104
STR	151	150	150	150
KG	160-178	168-186	176-194	184-202

EASY R INTUBE

RH	S/M	L/XL
LG	26	26
A	410	510
B	680	705
C	210	250
D	65	65
Ea		
Ee	68	68
F	486	486
G	60	60
H	485	485
I	51	51
K	383	403
L	668	705
M	410	420
N	1236	1264
STR	163	167
KG	153-178	174-199

VARIO R INTUBE

RH	OSFA
LG	26/24
A	440
B	605
C	210
D	67
Ea	73.5
Ee	73.5
F	580
G	40/15
H	480
I	44
K	655
L	658
M	410
N	1300
STR	154
KG	160-195

* Altes Messverfahren Überstandshöhe K:
200 statt 75 mm

* Die Überstandshöhe K wird hier direkt
auf Höhe des Tretlagers gemessen.

RAHMEN- FEATURES	No Pogo SL R intube (ab MY2024)	No Pogo R intube III (ab MY2025)	Numinis R intube II (ab MY2025)	Numinis R intube I (ab MY2022)	Lhasa R intube III (ab MY2025)	Lhasa R intube II (ab MY2022)
Laufradgröße	29/27.5"	29/27.5"	29"	29"	29"	29"
Integrierte Bremsaufnahme auf Kettenstrebe						
Flat mount 160 direkt						
Steckachse vorn	•	•	•	•	•	•
Steckachse hinten	•	•	•	•	•	•
Boost vorn	•	•	•	•	•	•
Boost hinten	•	•	•	•	•	•
Interne Zugverlegung durchs Steuerrohr	•	•	•	•	•	•
Interne Zugverlegung	•	•	•	•	•	•
Wechselbares Schaltauge	•	•	•	•	•	•
Komfortsitzposition					•	•
Stack to reach optimierte Rahmengenometrie	•	•	•	•	•	•
Extra kurzer Hinterbau [mm]	440	438	466	475	466	475
Progressiver Hinterbau	•	•	•		•	
Komfortabler Hinterbau			•	•	•	•
Einteiliger Umlenkhebel		•	•		•	
Rahmenschloss						
Integrierte Gepäckträgeraufnahme			GTC04	GTC04	GTC04	GTC04
Integrierte Frontgepäckträgeraufnahme						
Integrierte Seitenständeraufnahme		STC01	STC01	STC01	STC01	STC01
Integrierte Halo Mini Schnittstelle		•	•		•	
Motor Offset 3 mm zur Antriebsseite				•		•
Motorbelüftungssystem	•	•	•	•	•	•
Maximale Akkugröße	400	800	800	750 (M-XL) 625 (S)	800	750 (M-XL) 625 (S)
Dual Akku Option						
Bosch Power More 250 Option	•	•	•	•	•	•
Bosch ConnectModule Option		•	•	•	•	•
Kabel - PowerMore	100 mm (180°)	100 mm (180°)	100 mm (180°)	300 mm	100 mm (180°)	300 mm
Integrierter Speedsensor	•	•	•	•	•	•
Schmaler Q-Faktor	•	178 mm	178 mm	•	178 mm	•
Geräuschkämpfender Kettenstrebenschutz	•	•	•	•	•	•
Fly Kettenschutz						
Abus Plus optimiert		•1	•1	•1	•1	•1
Easy Charge		•	•	•	•	•
Gewicht Rahmen (netto, mittlere Größe) [g]	2500	4500	4900	4900	4900	4900
Gewicht Gabel [g]						
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	140	150	150	150	150	150

GEPÄCKTRÄGERAUFNAHME	GTC01	Schnittstelle für CENTURION Commute Gepäckträger
	GTC02	Schnittstelle für CENTURION Gepäckträger mit Schnellspanner Ausfallende Snapit 1.0 und 2.0
	GTC03	Schnittstelle für CENTURION Gepäckträger mit Steckachse Ausfallende Snapit 1.0
	GTC04	Schnittstelle für CENTURION Gepäckträger mit Steckachse Ausfallende Snapit 2.0
	GTC05	Schnittstelle für CENTURION Longtail-Gepäckträger (Vario)
	GTC06	Schnittstelle für CENTURION Wing-Gepäckträger (Crossfire u. Speeddrive)
	GTU01	Universalschnittstelle, einfaches Gewinde im Rahmen
	GTU02	Standard RTA-Schnittstelle
	FGTC01	Schnittstelle für CENTURION Frontgepäckträger Vario
	FGTC02	Schnittstelle für CENTURION Frontgepäckträger E-Trekking






Country R LX intube (ab MY2024)	Country R L G4 intube (ab MY2024)	Country R L G3 intube (ab MY2025)	Country R T intube (ab MY2024)	E-Fire R L intube (ab MY2024)	Crossfire D R intube (ab MY2025)	Speed drive D/T R intube (ab MY2025)	Easy R intube (ab MY2024)	Vario R intube (ab MY2022)
27,5"	27,5"	27,5"	27,5"	28"	28"	28"	26"	26/24"
	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	•	•	•	•
•							•	•
•	•		•	•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
480	455	455	455	455	445	445	486	
•								
	•	•	•	•			•	
GTC04	GTC04	GTC02	GTC04	GTC04	GTC06	GTC06	GTC04	GTC05
FGTC02	FGTC02	FGTC02		FGTC02			FGTC02	FGTC01
STC01	STC01	STC02	STC01	STC01	STC01	STC01	STC01	STU03
•	•		•	•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
625	625 Wh	625 Wh	750 Wh (M-XL) / 625 Wh (S)	625 Wh	400	400	625 Wh	625
								•
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•		•	
300 mm	300 mm	300 mm	100 mm	300 mm	100 mm	100 mm	300 mm	
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	160 mm	160 mm	•	•
•	•		•	•	•	•	•	
	•	•	•	•			•	•
• ¹	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
6120	4960	4960	3550	4960	2600	2600	5740	6500
					500	500		
150	150	150	150	150	150	150	150	180

SEITENSTÄNDERAUFNAHME

STC01	Schnittstelle für CENTURION Parkstütze 17 mm
STC02	Schnittstelle für CENTURION Parkstütze 40 mm
STU01	Universalschnittstelle 40 mm
STU02	Universalschnittstelle 18 mm
STU03	Universalschnittstelle Mittelbau

¹ ab Werk nur Schließzylinder

SCHALTAUGEN-ÜBERSICHT



	2019	2020	2021	2022/2023	2024	2025
No Pogo R / F	17031752/753	17031763/764	17031763/764	17031763/764 (R BES2 & F) 17031779 (R BES3)	17031763/764 (F) 17031779 (R)	17031763/764 (F) 17031779 (R)
No Pogo SL					17031779	17031779
Numinis R	17031752/753			17031779	17031779	17031779
Lhasa R	17031752/753	17031763/764	17031763/764	17031763/764 (BES2), 17031779 (BES3)	17031779	17031779
Country T					17031779	17031779
Country L					17031779	17031779
Country LX					17031779	17031779
E-Fire L					17031779	17031779
Crossfire D						17031779
Speeddrive D						17031779
Easy					17031779	17031779
Vario R				17031779	17031779	17031779


*bis SHIMANO 11Speed



NO POGO SL R INTUBE

RAHMENKENNUNG: MRB - 09


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
●	3	80032003	Bolzen BT-073	12D x 18L		2
	4	78932400	Bolzen MPA-016	15D x 81.5L		1
	5	80032052	Bolzen BT-074	12D x 13.5L		5
	6	78932142	Bolzen CMPA-001	12D*59L / M8*P1.0*20 mm 20.8D*3.5T	T40	1
	7	80032004	Schraube BT-072	M8 x P1.0 x 12L	T30 / 10 Nm	4
	8	80032005	Schraube BT-081	M10 x P1.25 x 14.6L	T30 / 12 Nm	1
	10	80032045	Schraube BT-080	M8 x P1.0 x 16.5L	T40 / 10 Nm	1
	11	80032073	Schraube CBT-001	10D/12D*17L 20.5D*1.8T M8*P1.0*7.5 mm	T30 / 8 Nm	2
	12	80032074	Bolzen CBT-002	8D*15D*30L / M8*P1.0 mm SUS303 (similar BT-176)	T30 / 8 Nm	1
	13	17034000	Bolzenschraube BT-199	8D x 55L - M8	T30 / 8 Nm	1
	14	80030211	Mutter NUT-029A	M8 8L / M8*P1.0 mm		1
	15	80030171	U-Scheibe SW-031	12D x 17D x 1T		2
	16	80030170	U-Scheibe SW-030	12D x 17D x 1.5T		2
	17	80030151	U-Scheibe EBW-01	15D x 20D x 3T		2
	18	80030141	U-Scheibe SW-32	12D x 17D x 2.5T		4
	19	80030179	Hülse CSHIM-001	14.5D*6.5L		2
	20	80030169	U-Scheibe SW-035	12D x 15.2D x 3T		2
●	1	17031171	Kugellager	6801V-2RS 21D*12D*5W		8
	2	17031173	Kugellager	3802V-2RD 24D*15D*7W		2
	24		Brücke			1
	25		Hebel			1
	26		Hebel			1
		17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge schwarz		1
		72331175	Abdeckung	Kettenstrebenbrücke		1
		72322238	Kettenstrebenschutz	selbstklebend		1
		17011003	Sattelstützklemmung			1
		72322239	Unterrohrschutzfolie	selbstklebend		1



NO POGO R INTUBE III

RAHMENKENNUNG: TBN001A


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
	3	17034006	Bolzen BT-223	12D x 16L		2
	4	78932402	Schraube BT-222	M8 x P1.0 x 12L	T30	2
	9	78932409	Bolzen MPA-022	15D x 83.5L	Inbus 8 mm	1
	11	78932403	Schraube BT-224	M12 x P1.25 x 13.8L	T40	1
	16	17034700	Mutter NUT-029B	M8 x 8L		1
	17	78932406	Bolzen BT-227	8D x 40.5L	T30	1
	18	78932405	Bolzen BT-226	12D x 15.3L		2
	19	78932404	Schraube BT-225	M8 x P1.0 x 10L	T30	3
	21	78932410	Bolzen MPA-023	12D x 69L	T40	1
	24	78932408	Schraube BT-229	M10 x P1.0 x 18.5L	T30	2
	25	78932407	Schraube BT-228	M8 x P1.0 x 31L	T30	2
	5	80030184	Hülse SW-099	15ID x 17OD x 2.5T x 8L		2
	7	17034801	Hülse SW-098	12ID x 15OD x 2.5T x 5.8L		4
	15	17034802	Hülse SW-100	12ID x 15OD x 2.5T x 8.5L		4
	22	80030185	Hülse SW-101	10ID x 12OD x 2.5T x 9L		2
	8	17031173	Kugellager	3802V-2RS 24OD x 15ID x 7W		6
	23	78932000	Kugellager	3803V-2RS 26OD x 17ID x 7W		2
	10	78932501	Kugellager	3801V-2RS 21OD x 12ID x 7W		2
	27	17030052	Kabelführung CB6-191	Kabelführung Bremsleitung		1
	1	17030054	Schraube ISO14580 schwarz	M4 x P0.7 x 6L	T20	2
	2		Kabelführung CB-268	Kabelführung elektrische Kabel		2
	12		Schraube schwarz	M4 x P0.7 x 6L		2
	13	72331184	Abdeckung Hebel CR-031-R	170 mm		1
	14		Abdeckung Hebel CR-031-L	170 mm		1
	6	17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge - schwarz		1
	20		Hebel RS-170	No Pogo R Intube III		1
	26		Hebel EXT-027			1
			Federbein	Einbaulänge 230 x 65 mm		1



NUMINIS R INTUBE II

RAHMENKENNUNG: TBN002A


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
●	3	17034006	Bolzen BT-223	12D x 16L		2
	4	78932402	Schraube BT-222	M8 x P1.0 x 12L	T30	2
	9	78932409	Bolzen MPA-022	15D x 83.5L	Inbus 8 mm	1
	11	78932403	Schraube BT-224	M12 x P1.25 x 13.8L	T40	1
	16	17034700	Mutter NUT-029B	M8 x 8L		1
	17	78932406	Bolzen BT-227	8D x 40.5L	T30	1
	18	78932405	Bolzen BT-226	12D x 15.3L		2
	19	78932404	Schraube BT-225	M8 x P1.0 x 10L	T30	3
	21	78932410	Bolzen MPA-023	12D x 69L	T40	1
	24	78932408	Schraube BT-229	M10 x P1.0 x 18.5L	T30	2
	25	78932407	Schraube BT-228	M8 x P1.0 x 31L	T30	2
●	5	80030184	Hülse SW-099	15ID x 17OD x 2.5T x 8L		2
	7	17034801	Hülse SW-098	12ID x 15OD x 2.5T x 5.8L		4
	15	17034802	Hülse SW-100	12ID x 15OD x 2.5T x 8.5L		4
	22	80030185	Hülse SW-101	10ID x 12OD x 2.5T x 9L		2
●	8	17031173	Kugellager	3802V-2RS 24OD x 15ID x 7W		6
	23	78932000	Kugellager	3803V-2RS 26OD x 17ID x 7W		2
	10	78932501	Kugellager	3801V-2RS 21OD x 12ID x 7W		2
●	27	17030052	Kabelführung CB6-191	Kabelführung Bremsleitung		1
	1	17030054	Schraube ISO14580 schwarz	M4 x P0.7 x 6L	T20	1
	2		Kabelführung CB-268	Kabelführung elektrische Kabel		1
●	12	72331185	Schraube schwarz	M4 x P0.7 x 6L		2
	13		Abdeckung Hebel CR-032-R	140 mm		1
	14		Abdeckung Hebel CR-032-L	140 mm		1
	20		Hebel RS-170A	Numinis R Intube II		1
	26		Hebel EXT-027			1
	6	17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge - schwarz		1
			Federbein	Einbaulänge 210 x 52.5 mm		1



NUMINIS R INTUBE

RAHMENKENNUNG: TBP052A


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
	1	80032004	Schraube BT-072	M8 x P1.0 x 12L	T30	4
	2	80032003	Bolzen BT-073	12D x 8L		2
	3	80030151	U-Scheibe EBW-01	15D x 20D x 3T		2
	5	80030170	U-Scheibe SW-030	12D x 17D x 1.5T		4
	7	80030171	U-Scheibe SW-031	12D x 17D x 1T		2
	8	80032005	Schraube BT-081	M10 x P1.25 x 14.6L	T30	1
	10	78932400	Bolzen MPA-016	15D x 81.5L	Inbus 8	1
	11	80032051	Schraube BT-177	M10 x P1.0 x 15L	T30	2
	13	80030143	U-Scheibe EMTB-09	15D x 10.1D x 3T		2
	14	80030169	U-Scheibe SW-035	12D x 15.2D x 3T		2
	15	80032052	Bolzen BT-074	12D x 13.5L		2
	16	80030141	U-Scheibe SW-32	12D x 17D x 2.5T		4
	18	80032045	Schraube BT-080	M8 x P1.0 x 16.5L	T30	1
	21	78932401	Bolzen MPA-015	12D x 65L	T40	1
	22	80032054	Bolzenschraube BT-176	8D x 65.5L - M8		1
	23	80030209	Mutter NUT-029	M8		1
	6	17031171	Kugellager	6801V-2RS 21D x 12D x 5W		8
	9	17031173	Kugellager	3802V-2RD 24D x 15D x 7W		2
	12	17031174	Kugellager	6800V-2RS 19D x 10D x 5W		2
	17	72331180	Designring	Farbe Schwarz		2
	25	17015032	Kabelführung	Bremsleitung		1
	4	17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge - schwarz		1
	19		Hebel			1
	20		Hebel			1
	24		Federbein	Einbaulänge 185 x 50 mm		1



LHASA R INTUBE III

RAHMENKENNUNG: TBN003A


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
	3	17034006	Bolzen BT-223	12D x 16L		2
	4	78932402	Schraube BT-222	M8 x P1.0 x 12L	T30	2
	9	78932409	Bolzen MPA-022	15D x 83.5L	Inbus 8 mm	1
	11	78932403	Schraube BT-224	M12 x P1.25 x 13.8L	T40	1
	16	17034700	Mutter NUT-029B	M8 x 8L		1
	17	78932406	Bolzen BT-227	8D x 40.5L	T30	1
	18	78932405	Bolzen BT-226	12D x 15.3L		2
	19	78932404	Schraube BT-225	M8 x P1.0 x 10L	T30	3
	21	78932410	Bolzen MPA-023	12D x 69L	T40	1
	24	78932408	Schraube BT-229	M10 x P1.0 x 18.5L	T30	2
	25	78932407	Schraube BT-228	M8 x P1.0 x 31L	T30	2
	5	80030184	Hülse SW-099	15ID x 17OD x 2.5T x 8L		2
	7	17034801	Hülse SW-098	12ID x 15OD x 2.5T x 5.8L		4
	15	17034802	Hülse SW-100	12ID x 15OD x 2.5T x 8.5L		4
	22	80030185	Hülse SW-101	10ID x 12OD x 2.5T x 9L		2
	8	17031173	Kugellager	3802V-2RS 24OD x 15ID x 7W		6
	10	78932000	Kugellager	3803V-2RS 26OD x 17ID x 7W		2
	23	78932501	Kugellager	3801V-2RS 21OD x 12ID x 7W		2
	27	17030052	Kabelführung CB6-191	Kabelführung Bremsleitung		1
	1	17030054	Schraube ISO14580 schwarz	M4 x P0.7 x 6L	T20	1
	2		Kabelführung CB-268	Kabelführung elektrische Kabel		2
	12	72331186	Schraube schwarz	M4 x P0.7 x 6L		2
	13		Abdeckung Hebel CR-033-R	140 mm		1
	14		Abdeckung Hebel CR-033-L	140 mm		1
	6	17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge - schwarz		1
	20		Hebel RS-170A	Lhasa R Intube II		1
	26		Hebel EXT-027			1
			Federbein	Einbaulänge 190 x 45 mm		1



LHASA R INTUBE II

RAHMENKENNUNG: TBP053A


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
	1	80032004	Schraube BT-072	M8 x P1.0 x 12L	T30	4
	2	80032003	Bolzen BT-073	12D x 18L		2
	3	80030151	U-Scheibe EBW-01	15D x 20D x 3T		2
	5	80030170	U-Scheibe SW-030	12D x 17D x 1.5T		4
	7	80030171	U-Scheibe SW-031	12D x 17D x 1T		2
	8	80032005	Schraube BT-081	M10 x P1.25 x 14.6L	T30	1
	10	78932400	Bolzen MPA-016	15D x 81.5L	Inbus 8	1
	11	80032055	Bolzenschraube BT-178	8D x 47L - M8	T30	1
	12	80030211	Mutter NUT-029A	M8		1
	13	80030169	U-Scheibe SW-035	12D x 15.2D x 3T		2
	14	80032052	Bolzen BT-074	12D x 13.5L		2
	15	80030141	U-Scheibe SW-32	12D x 17D x 2.5T		4
	17	80032045	Schraube BT-080	M8 x P1.0 x 16.5L	T30	1
	20	78932401	Bolzen MPA-015	12D x 65L	T40	1
	21	80032054	Bolzenschraube BT-176	8D x 65.5L - M8		1
	22	80030209	Mutter NUT-029	M8		1
	16	72331180	Designring	Farbe Schwarz		2
	6	17031171	Kugellager	6801V-2RS 21D x 12D x 5W		8
	9	17031173	Kugellager	3802V-2RD 24D x 15D x 7W		2
	24	17015032	Kabelführung	Bremsleitung		1
	4	17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge - schwarz		1
	18		HEBEL			1
	19		HEBEL			1
	23		FEDERBEIN	Einbaulänge 190 x 40 mm		1



COUNTRY R LX INTUBE

RAHMENKENNUNG: ABP094A


	Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
	1	80032004	Schraube BT-072	M8 x P1.0 x 12L	T30	2
	2	80032003	Bolzen BT-073	12D x 18L		2
	3	17034000	Bolzenschraube BT-199	8D x 55L - M8		1
	4	17034700	Mutter NUT-029B	M8 8L / M8*P1.0 mm		2
	5	80030151	U-Scheibe EBW-01	15D x 20D x 3T		4
	7	80030170	U-Scheibe SW-030	12D x 17D x 1.5T		4
	9	80030171	U-Scheibe SW-031	12D x 17D x 1T		2
	10	78932400	Bolzen MPA-016	15D x 81.5L		1
	12	80032005	Schraube BT-081	M10 x P1.25 x 14.6L		1
	13	17034001	Schraube BT-198	M8 x P1 x 9L / 23.6D*3.8T		2
	15	17034002	Schraube BT-197	M8 x P1 x 9L / 23.6D*3.8T/18D*2.5T		1
	16	17034003	Bolzen MPA-020	12D x 105.5L		1
	17	17034004	Bolzen BT-196	12D x 12L		2
	18	17034800	Hülse SHIM-031	12D x 9.6 L		4
	20	80032055	Bolzenschraube BT-178	8D x 47L - M8		1
	21	17034005	Bolzenschraube BT-195	15D x 26.5L / M15*P1.5*12MM		1
	32	17015032	Kabelführung	Kabelführung Bremsleitung		1
	8	17031171	Kugellager	6801V-2RS 21D x 12D x 5W		4
	11	17031173	Kugellager	3802V-2RD 24D x 15D x 7W		2
	14	17031177	Kugellager	6801V-2RD 24D x 15D x 5W		4
	6	17031779	Schaltauge	UDH Schaltauge - schwarz		1
	22		Federbein Aufnahmen			1
	26	72330002	Rahmenstopfen	Schlüsselloch		1
	31	17011002	Sattelklemme	Procraft - Country LX		1
		72331175	Abdeckung	Kettenstrebenbrücke		1
		72331170	Kettenstrebenschutz	Selbstklebend		1



VARIO R INTUBE

RAHMENKENNUNG: CBP035A

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Detailinformation	Torque / Nm	Anzahl
3		Schraube 9 Stk.	M5 x 12		4
7	72322240	Lichtaustritt Kunststoff	WIRE CAP A2143000124 CAP-043 3.8D/8.6D TPR		
15	72331165	Gummistopfen für Dual-Battery-Einlass			
17	17030041	Haltegriff	Lenkerband für Haltegriff 17030022		1
20		Zylinderkopfschraube	ISO 14579 - M8 x 45	T45 - 12 Nm	4
23		Plastikclip			1
24	17030044	Abstandshalter Transportbügel	verbesserter Biegeradius		1
26	17031779	UDH Schaltauge			1
38		Stopfen M5			1
39	72331174	Rahmenstopfen für Dual-Battery-Aufnahme	CAP-033		1
1	17030033	Front Gepäckträger			1
2	74521304	Kabelführung	Kunststoff		1
3		Schraube 9 Stk.	M5 x 12		5
4	80030172	U-Scheibe für Senkkopfschraube 8 Stk.	M5 - 5.3Dx16Dx3.2T		4
5		Senkkopfschraube	ISO 10642 - M5x20	T25 - 8 Nm	4
19		Gepäckträger Vario			1
18		Hülsenmutter	M6 x 8		1
41		Zylinderkopfschraube	M6 x 40L		1
42		U Scheibe	DIN 9021 - 6.4Dx18Dx1.6T		2
43		U-Scheibe	DIN 9021 - 8.4D 13Dx0.5T		4
21	17030031	Transportbügel			1
4	80030172	U-Scheibe für Senkkopfschraube 8 Stk.	M5 - 5.3Dx16Dx3.2T		4
22		Senkkopfschraube	ISO 10642 - M5 x 35	T25 - 8 Nm	4
31	17030034	Trittbretter Rechts/Links			1
26	17031779	UDH Schaltauge			1
27	17030030	Fussrasten Set			2
28		Zylinderkopfschraube	ISO 14579 - M8 x 35		2
29		U-Scheibe			4
32		Zylinderkopfschraube	ISO 14579 - M8 x 60	T45 - 12 Nm	2
33		Senkkopfschraube	ISO 10642 M8 x 43L	T45 - 12 Nm	2
34	80030173	U-Scheibe für Senkkopfschraube	M8 - 8.4Dx25Dx5T		2
35		Mutter	M8		2



ZUBEHÖR & ERSATZTEILE



GEPÄCKTRÄGER


FRONTGEPÄCKTRÄGER



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Typ	Farbe	VE	Bild
17031655 00003600	Gepäckträger CENTURION E-Trekking Front Gepäckträger-Aufnahme: FGTC02 max. zul. Belastbarkeit: 10 kg	E-Fire R L intube, Easy R intube, Country R L / LX intube	FGTC02	Schwarz	1 Stk.	A

GEPÄCKTRÄGER

CENTURION HECK-GEPÄCKTRÄGER



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Farbe	Größe	Belastbarkeit	VE	Bild
17031668 00006995	Gepäckträger CENTURION Deluxe Snapit 2.0 für Steckachsenmontage inkl. Montagematerial für HR Schutzblech	GTC04	Schwarz	27.5-29 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	A
17031667 00005495	Gepäckträger CENTURION Pro Snapit 2.0 für Steckachsenmontage inkl. Montagematerial für HR Schutzblech	GTC04	Schwarz	27.5-29 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	B
17031669 00005495	Gepäckträger CENTURION Pro II Snapit 2.0 für QR 135 inkl. Montagematerial für HR Schutzblech	GTC04	Schwarz	27.5-29 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	B
17031660 00004800	Gepäckträger CENTURION E-MTB	GTC03	Schwarz	27.5 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	C
17031661 00004800	Gepäckträger CENTURION E-MTB	GTC03	Schwarz	29 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	C
17031662 00003800	Gepäckträger CENTURION E-Trekking	GTC02	Schwarz	26 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	D
17031663 00003800	Gepäckträger CENTURION E-Trekking	GTC02	Schwarz	28 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	D
17031666 00003800	Gepäckträger CENTURION E-Trekking	GTC02	Schwarz	27.5 Zoll	20 + 10 kg*	1 Stk.	E
17031664 00003800	Gepäckträger CENTURION Commute	GTC01	Schwarz	28 Zoll	15 + 10 kg*	1 Stk.	F
17031665 00003800	Gepäckträger CENTURION Trekking	GTU02	Schwarz	28 Zoll	20 kg	1 Stk.	G
17031659 00004800	Gepäckträger CENTURION Wing Montage ohne Schutzblech möglich	GTU06	Schwarz	28 Zoll	20 kg	1 Stk.	H

* mit separat erhältlichen Zusatzstreben

GEPÄCKTRÄGER ZUBEHÖR



MCG ART.-NR.	Bezeichnung	für Modell	Farbe	Größe	VE	Bild
17031690 00001250	Zusatzstreben für GTC01-04 zur Erhöhung der max. Traglast auf 30 kg inkl. Montage-Kit	Numinis R, Lhasa R, Backfire / Fit R, Country LX / L / T, E-Fire L / T, Easy ab MY2022 Backfire E 27.5", Backfire Fit E 27.5", E-Fire City 26", Country R, Country Tour R, E-Fire City R Plus	Schwarz	276 mm	1 Set	A
17031691 00001250	Zusatzstreben für GTC01-04 zur Erhöhung der max. Traglast auf 30 kg inkl. Montage-Kit	Backfire E 29", Backfire Fit E 29", Lhasa E 27.5", E-Fire Street, City Speed, Crossfire Gravel, Overdrive Alu	Schwarz	291 mm	1 Set	A
17031692 00001250	Zusatzstreben für GTC01-04 zur Erhöhung der max. Traglast auf 30 kg inkl. Montage-Kit	Lhasa E 29", E-Fire Sport/Tour/City R 28", E-Fire Tour/City F 27.5", E-Fire Country F / Tour F 27.5"	Schwarz	306 mm	1 Set	A
17031687 00001250	Gepäckträger-Strebenset für 2. Ladeebene Benötigtes Befestigungsset: 17031688	für Gepäckträger Deluxe, Pro, Pro II	Schwarz		1 Set	B
17031688 00001190	Gepäckträger-Befestigungsset für Strebenset & Zusatzstreben	für Gepäckträger Deluxe, Pro, Pro II	Schwarz		1 Set	


BEFESTIGUNGSSET GESAMTINHALT

Bezeichnung	Detailinformation	Anzahl
Linsenkopfschraube	M5x16	4
Montagewinkel		2
Distanzhülse	3mm - ID 5,2mm OD 10mm	2
Zylinderkopfschraube	M5x10	4
U-Scheibe	M5	4
Mutter	M5	2




DOWNLOAD
MONTAGEHINWEIS PDF →

GEPÄCKTRÄGER ZUBEHÖR / BELEUCHTUNG



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Farbe	VE	Bild
11733041 00001595	Rücklicht CENTURION HALO	für Gepäckträger Deluxe	Schwarz	1 Stk.	A
17007046 00003090	Rücklicht CENTURION HALO-Mini für Rahmen ab MY25, inkl BES3 Anschlusskabel	für No Pogo III, Numinis II, Lhasa III, Backfire III	Schwarz	1 Stk.	B

SCHUTZBLECHE



SCHUTZBLECH-SETS APOLLO

inkl. Streben & Montagematerial für VR Schutzblech

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Größe	MY/Gen	Farbe	VE	Bild
17030300	Schutzblech-Set E-Trekking Mobie 34	Country R L intube, Country R T intube	27,5 Zoll, 65 mm	ab MY24	schwarz	1 Set	
17030301	Schutzblech-Set E-Trekking Mobie 34	E-Fire R L intube, E-Fire R T intube	28 Zoll, 60 mm	ab MY24	schwarz	1 Set	
17030302	Schutzblech-Set E-Trekking Mobie 35	Country R LX intube	27,5 Zoll, 75 mm	ab MY24	schwarz	1 Set	
17030303 00005490	Schutzblech-Set E-Trekking	Easy Rahmenhöhe S-M		ab MY24	schwarz	1 Set	A
17030304 00005490	Schutzblech-Set E-Trekking	Easy Rahmenhöhe L-XL		ab MY24	schwarz	1 Set	A
17030305 00005990	Schutzblech-Set E-Trekking für WING Gepäckträger inkl. Rücklicht & Montagematerial HR	Crossfire R, Speeddrive R	700C, 55 mm	MY25	schwarz	1 Set	B
17030306 00004500	Schutzblech-Set E-Trekking	Country R 800 (SR Suntour XCM)	27,5 Zoll, 65 mm	MY25	schwarz	1 Set	
17030179 00004500	Schutzblech-Set E-MTB	Für Backfire R intube II, Backfire Fit R intube II (SR Suntour Gabel)	29 Zoll, 75 mm	MY22	schwarz	1 Set	C
17030178 00004500	Schutzblech-Set E-MTB	Numinis R800i (SR Suntour Gabel)	29 Zoll, 80 mm	MY23	schwarz	1 Set	C
17030177 00004500	Schutzblech-Set E-MTB	Für Backfire R intube II, Backfire Fit R intube II (Fox AWL Gabel)	29 Zoll, 75 mm	ab MY22	schwarz	1 Set	C
17030176 00004500	Schutzblech-Set E-MTB	Für Lhasa R intube II (SR Suntour Gabel)	29 Zoll, 75 mm	ab MY22	schwarz	1 Set	C
17030175 00004500	Schutzblech-Set E-MTB	Für Numinis R intube (Fox AWL Gabel)	29 Zoll, 80 mm	ab MY22	schwarz	1 Set	C

MONTAGEHINWEIS SCHUTZBLECH HR APOLLO E-MTB MIT CENTURION GEPÄCKTRÄGER DELUXE & PRO


MONATGEMATERIAL HR

(liegt Gepäckträger bei)

Bezeichnung	Detailinformation	Anzahl
Linsenkopfschraube	M6x25	1
Linsenkopfschraube	M6x16	2
U-Scheibe	M6	3
Linsenkopfschraube	M5x25	1
U-Scheibe	M5	1
Mutter	M6	1
Distanzhülse		1



DOWNLOAD
MONTAGEHINWEIS PDF →





NEU SCHUTZBLECH-SETS REPEL STRONG

inkl. Streben & Montagematerial für VR Schutzblech

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Größe	VE	Bild
17010057	Schutzblech-Set E-MTB	Numinis Intube II, Lhasa Intube III (FOX AWL Gabel)	29 Zoll, 75 mm	1 Stk.	A
17010058	Schutzblech-Set E-MTB	Numinis Intube II, Lhasa Intube III (SR Suntour Gabel)	29 Zoll, 75 mm	1 Stk.	
17010059	Schutzblech-Set E-MTB	Backfire Intube III (Fox AWL Gabel)	29 Zoll, 75 mm	1 Stk.	B



SCHUTZBLECHE VR / HR


inkl. Streben & Montagematerial

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Farbe	Größe	VE	Bild
17030171 00001490	Procraft Repell II VR Mobie 34	Country R, E-Fire City Plus	ab MY21	schwarz	27,5 Zoll, 65 mm	1 Stk.	C
17030170 00001490	Procraft Repell II VR Mobie 25	Country R, E-Fire City Plus	ab MY21	schwarz	27,5 Zoll, 65 mm	1 Stk.	C
17030166 00001895	Hebie HR Cross/Commute	Crossfire		schwarz	700C	1 Stk.	
17030165 00001895	Hebie VR Cross/Commute	Overdrive/Crossfire Carbon Gabel		schwarz	700C	1 Stk.	
17030164 00001895	Hebie VR Cross/Commute	Crossfire Aluminium Gabel Crossfire Carbon Gabel ab MY24		schwarz	700C	1 Stk.	

SCHUTZBLECH-SETS CENTURION

inkl. Streben & Montagematerial

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Farbe	Größe	VE	Bild
17030173 00003900	Schutzblech-Set CENTURION E-Trekking Mobie 25	Country R, Country Tour R, E-Fire City Plus	ab MY21	schwarz	27,5 Zoll, 70 mm	1 Stk.	D
17030174 00003900	Schutzblech-Set CENTURION E-Trekking Mobie 34	Country R, Country Tour R, E-Fire City Plus (Mobie 34)	ab MY21	schwarz	27,5 Zoll	1 Stk.	



SCHUTZBLECH-SETS WINGEE

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Farbe	Größe	VE	Bild
17030163 00005390	E-MTB	Backfire 29"	schwarz	29 Zoll	1 Set	A
17030162 00004500	E-MTB	Backfire 27.5"	schwarz	27.5 Zoll	1 Set	A
17030161 00004500	E-Fully	Lhasa 29"	schwarz	29 Zoll	1 Set	A
17030160 00004500	E-Fully	Lhasa 27.5"	schwarz	27.5 Zoll	1 Set	A

PARKSTÜTZEN







MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	MY/Gen	Farbe	Größe	VE	Bild
11331548 00000852	Parkstütze PROCRAFT Kick II	STU02	ab MY18	Schwarz	18 mm Lochbild	1 Stk.	A
11331546 00000850	Parkstütze PROCRAFT Kick II	STU01	ab MY17	Schwarz	40 mm Lochbild	1 Stk.	B
17031646 00001290	Parkstütze CENTURION EDGE	STC01	ab MY20	Schwarz	17 mm Lochbild, Unterseite	1 Stk.	C
17031647 00001290	Parkstütze CENTURION EDGE	STC02	ab MY20	Schwarz	40 mm Lochbild, ohne Gewinde	1 Stk.	D
17031648 00001290	Parkstütze PROCRAFT EDGE	STU01	ab MY21	Schwarz	40 mm Lochbild, mit Gewinde	1 Stk.	

ZUBEHÖR FÜR SCHUTZBLECHMONTAGE



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE	Bild
17020145 00000378	Schutzblechstrebenklemmung für Schutzblechmontage	schwarz	1 Set	A

KETTENSCHUTZ




MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Größe	VE	Bild
17030144 00003000	Kettenschutz Curana R				1 Stk.	A
17030145 00003000	Kettenschutz Curana F				1 Stk.	B
17030146 00003000	Kettenschutz Curana FLY			28 Zoll	1 Stk.	C
17030147 00003000	Kettenschutz Curana FLY			26 Zoll	1 Stk.	D
17030148 00003000	Kettenschutz Curana FLY	Nabenschalter			1 Stk.	
17030155 00001245	Brille Curana FLY		Bosch Gen3		1 Stk.	E
17030156 00001245	Brille Curana FLY passende Unterlegscheibe 17030157		Bosch Gen4		1 Stk.	F
17030157 00000445	Unterlegscheibe Curana FLY für Artikel 17030156		Bosch Gen4		1 Stk.	G

KURBELN






MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Farbe	Größe	VE	Bild
78923012 00002495	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line/Gen.3	schwarz	170 mm, Offset: R 34 / L 34 mm	1 Set	A
78923013 00002495	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line/Gen.3	schwarz	175 mm, Offset: R 34 / L 34 mm	1 Set	
78923024 00002995	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4	schwarz	165 mm, Offset: R 34 / L 40 mm	1 Set	B
78923014 00002995	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4	schwarz	170 mm, Offset: R 34 / L 40 mm	1 Set	
78923015 00002995	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4	schwarz	175 mm, Offset: R 34 / L 40 mm	1 Set	
78923016 00002995	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4	schwarz	170 mm, Offset: R 28 / L 34 mm	1 Set	
78923017 00002995	Kurbelarme R/L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4	schwarz	175 mm, Offset: R 28 / L 34 mm	1 Set	
17023263 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4, Perf.Line SX	schwarz	170 mm, Offset: 28 mm	1 Stk.	B
17023262 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4, Perf.Line SX	schwarz	170 mm, Offset: 28 mm	1 Stk.	
17023265 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4, Perf.Line SX	schwarz	175 mm, Offset: 28 mm	1 Stk.	
17023264 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Comp	Perf.Line CX Gen.4, Perf.Line SX	schwarz	175 mm, Offset: 28 mm	1 Stk.	
17023266 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	silber	165 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023205 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	silber	165 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023268 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	silber	170 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023206 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	silber	170 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023267 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	silber	175 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023207 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	silber	175 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023250 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	schwarz	165 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023200 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	schwarz	165 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023251 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	schwarz	170 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023201 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	schwarz	170 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023252 00001995	Kurbelarm R CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	schwarz	175 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	
17023202 00001995	Kurbelarm L CENTURION R Pro II	Perf.Line CX Gen.4/Gen.5, Perf.Line SX	schwarz	175 mm, Offset: 34 mm	1 Stk.	

KABELFÜHRUNGEN



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Größe	VE	Bild
72330000 00000250	Kabelführung CENTURION selbstklebend, zur Montage am Unterrohr	Overdrive Carbon	ab MY19	55 mm	1 Stk.	
72330001 00000250	Kabelführung CENTURION selbstklebend, zur Montage am Unterrohr	Overdrive Carbon No Pogo F	ab MY19	45 mm	1 Stk.	C

KETTENBLÄTTER



KETTENBLATT CENTURION R

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Farbe	Größe	VE	Bild
17023030 00005495	Kettenblatt CENTURION R	No Pogo R II, No Pogo R, Lhasa R, Lhasa R II Numinis R, Backfire R, Backfire R II, Backfire Fit R		poliert	34T	1 Stk.	A
17023031 00005495	Kettenblatt CENTURION R	No Pogo R II, No Pogo R, Lhasa R, Lhasa R II Numinis R, Backfire R, Backfire R II, Backfire Fit R		poliert	36T	1 Stk.	
17023032 00005495	Kettenblatt CENTURION R	No Pogo R II, No Pogo R, Lhasa R, Lhasa R II Numinis R, Backfire R, Backfire R II, Backfire Fit R		poliert	38T	1 Stk.	
17023112 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 53 mm, Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55 mm	No Pogo SL, No Pogo R III, Numinis R II, Backfire III		poliert	34T	1 Stk.	B
17023113 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 53 mm, Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55 mm	No Pogo SL, No Pogo R III, Numinis R II, Backfire III		poliert	36T	1 Stk.	B
17023114 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 53 mm, Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55 mm	No Pogo SL, No Pogo R III, Numinis R II, Backfire III		poliert	38T	1 Stk.	B
17023116 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 53 mm, Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55 mm	No Pogo SL, No Pogo R III, Numinis R II, Backfire III		schwarz	34T	1 Stk.	C
17023115 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 53 mm, Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55 mm	No Pogo SL, No Pogo R III, Numinis R II, Backfire III		schwarz	36T	1 Stk.	C
17023120 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 53mm, Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55 mm	No Pogo SL, No Pogo R III, Numinis R II, Backfire III		schwarz	38T	1 Stk.	C
17023133 00004995	Kettenblatt CENTURION R Bosch SX Kettenlinie 50 mm	Crossfire R		poliert	42 T	1 Stk.	D

KETTENBLATT CENTURION R GUARD I

für E-Fire Sport/Tour/City R Gen4 (2000i & 900i Modelle); inkl. Schutzscheibe, Kettenlinie 47 mm, Lochkreiß 104 mm, narrow-wide

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VE	Bild
17023100 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD I Bosch Gen. 4 Kettenlinie 47 mm	poliert	34T	1 Stk.	E
17023101 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD I Bosch Gen. 4 Kettenlinie 47 mm	poliert	36T	1 Stk.	E
17023102 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD I Bosch Gen. 4 Kettenlinie 47 mm	poliert	38T	1 Stk.	E
17023103 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD I Bosch Gen. 4 Kettenlinie 47 mm	poliert	40T	1 Stk.	E
17023104 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD I Bosch Gen. 4 Kettenlinie 47 mm	poliert	42T	1 Stk.	E
17023105 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD I Bosch Gen. 4 Kettenlinie 47 mm	poliert	44T	1 Stk.	E

KETTENBLATT CENTURION R GUARD II

für Lhasa R intube II, Lhasa E, Backfire R intube II, Backfire Fit R intube II, Backfire (Fit) E, Vario, E-Fire City Plus, Country R LX intube, Country R L intube, Country R intube, Country R T intube, Country Tour R intube, E-Fire R T intube, E-Fire R L intube, Easy R intube inkl. Schutzscheibe, Kettenlinie 50, Lochkreiß 104 mm, narrow-wide

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VE	Bild
17023106 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53 mm	poliert	34T	1 Stk.	E
17023107 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53 mm	poliert	36T	1 Stk.	E
17023108 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53 mm	poliert	38T	1 Stk.	E
17023109 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53, Bosch SX Kettenlinie 50 mm	poliert	40T	1 Stk.	E
17023110 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53, Bosch SX Kettenlinie 50 mm	poliert	42T	1 Stk.	E
17023111 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53, Bosch SX Kettenlinie 50 mm	poliert	44T	1 Stk.	E
17023124 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53, Bosch SX Kettenlinie 50 mm	schwarz	40T	1 Stk.	F
17023125 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53, Bosch SX Kettenlinie 50 mm	schwarz	42T	1 Stk.	F
17023126 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD II Bosch Gen. 4 Kettenlinie 53, Bosch SX Kettenlinie 50 mm	schwarz	44T	1 Stk.	F

KETTENBLATT CENTURION R GUARD III

für Lhasa III; inkl. Schutzscheibe, Kettenlinie 55, Lochkreiß 104 mm, narrow-wide

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VE	Bild
17023127 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD III Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55	silber	34T	1 Stk.	E
17023128 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD III Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55	silber	36T	1 Stk.	E
17023129 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD III Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55	silber	38T	1 Stk.	E
17023130 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD III Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55	schwarz	34T	1 Stk.	F
17023131 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD III Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55	schwarz	36T	1 Stk.	F
17023132 00006495	Kettenblatt CENTURION R GUARD III Bosch Gen. 5 Kettenlinie 55	schwarz	38T	1 Stk.	F

KETTENBLATT CENTURION F

für Numinis Trail E, No Pogo F intube, Shimano Motor CL53

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VE	Bild
17023036 00004495	Kettenblatt CENTURION F	poliert	34T	1 Stk.	G

KETTENBLATT NARROW WIDE

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	VE	Bild
17023038 00001995	Kettenblatt Narrow Wide	schwarz	34T 104 BCD	1 Stk.	H
17023039 00001995	Kettenblatt Narrow Wide	schwarz	36T 104 BCD	1 Stk.	H
17023040 00001995	Kettenblatt Narrow Wide	schwarz	38T 104 BCD	1 Stk.	H
17023041 00001995	Kettenblatt Narrow Wide	schwarz	40T 104 BCD	1 Stk.	H
17023042 00001995	Kettenblatt Narrow Wide	schwarz	42T 104 BCD	1 Stk.	H

ABDECKUNGEN



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Farbe	VE	Bild
17022040 00001490	Akkuabdeckung Bosch Powertube	E-Bikes Intube mit Rahmenausschnitt 500 Wh	ab MY18	schwarz	1 Set	A
17022041 00001995	Akkuabdeckung Bosch Powertube	E-Bikes Intube mit Rahmenausschnitt 500 Wh	ab MY20	schwarz	1 Set	B
17022042 00001995	Akkuabdeckung CENTURION Intube	E-Bikes Intube mit Rahmenausschnitt 625 Wh / 630 Wh	ab MY20	schwarz	1 Set	
17022044 00001995	Akkuabdeckung Bosch Powertube	E-Bikes Intube mit Rahmenausschnitt 750 Wh	ab MY22	schwarz	1 Set	C
17022045 00001990	Akkuabdeckung Bosch Powertube Entnahme nach oben	Easy - Intube mit Rahmenausschnitt 625 Wh	ab MY24	anthrazit	1 Set	D
17022046 00001990	Akkuabdeckung Bosch Powertube Entnahme nach oben	E-Fire L - Intube mit Rahmenausschnitt 625 Wh	ab MY24	anthrazit	1 Set	D
17022047 00001990	Akkuabdeckung Bosch Powertube Entnahme nach oben	Country L - Intube mit Rahmenausschnitt 625 Wh	ab MY24	anthrazit	1 Set	D
17022048 00001990	Akkuabdeckung Bosch Powertube Entnahme nach oben	Country LX - Intube mit Rahmenausschnitt 625 Wh	ab MY24	anthrazit	1 Set	D
17022049 00001990	Akkuabdeckung Bosch Powertube	E-Bikes Intube mit Rahmenausschnitt 800 Wh	ab MY25	schwarz	1 Set	E

AKKU-STICKER

MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Farbe	VE
72320186 00000750	Akku-Sticker Bosch DualBatt	für DualBatt-Option	ab MY20	schwarz	1 Set, 3-teilig

ALLE STICKER ONLINE AUF
SHOP.BELIMPORT.CH →





MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	für Modell	MY/Gen	Farbe	VE	Bild
17022070 00000275	Drehverschluss Akkuabdeckung		ab MY20		1 Set	A
17022051 00000150	Einfädelhaken CENTURION Akkucover für alle BES3 Räder benötigt		ab MY22		1 Stk.	B
72331174 00000250	Gummistopfen für DualBatt-Aufnahme Dichtet die obere Montagebuchse des Dual-Battery- Systems an der Oberseite des Unterrohrs ab	Backfire E, Backfire Fit E (29"), E-Fire Sport (ab Gen.4)	ab MY20	schwarz	1 Stk.	C
72331165 00000295	Gummistopfen für DualBatt-Einlass Dichtet den Kabeleinlass des Dual-Battery-Systems an der Oberseite des Unterrohrs ab	Backfire E, Backfire Fit E (29"), E-Fire Sport (ab Gen.4)	ab MY20	schwarz	1 Stk.	D
72330002 00000250	Rahmenstopfen Schlüsselloch	No Pogo R/F, Numinis R, Lhasa R, Backfire R, Overdrive Z	ab MY20	schwarz	1 Stk.	E
72321042 00001250	Ladebuchsenabdeckung CENTURION Easy Charge I	No Pogo E, Lhasa E, Backfire (Fit) E, Country (Tour) R, E-Fire Sport/Tour/City R Intube, ab MY20 Vario	ab MY20	schwarz	1 Set	F
72321044 00001250	Ladebuchsenabdeckung CENTURION Easy Charge II	No Pogo SL R intube, No Pogo R intube II, Numi- nis R intube, Lhasa R intube II, Country R LX intube, Country R L intube, E-Fire R L intube, Easy R intube	ab MY22	schwarz	1 Set	G
72321045 00001250	Ladebuchsenabdeckung CENTURION Easy Charge III	Backfire R intube II, Backfire Fit R intube II, Coun- try R T intube, E-Fire R T intube	ab MY22	schwarz	1 Set	H
72321046	Ladebuchsenabdeckung CENTURION Easy Charge IV	No Pogo R intube III, Numinis R intube II, Lhasa intube III, Backfire intube III	ab MY25	schwarz	1 Set	J
17022060 00000275	Rahmenabdeckung Oberrohr	Bosch BRC3100	ab MY22	schwarz	1 Stk.	K

TASCHEN



MCG Art.-Nr.	Bezeichnung	MY/Gen	Größe	VE	Bild
17032803 00001495	Rahmentasche CENTURION passend für Flaschenhalterabstand	ab MY25		1 Stk.	E



via Adamini 20 6900 Lugano
Tel. 091 260 35 35 (DE/FR/IT)

info@belimport.ch
www.belimport.ch



www.facebook.com/Belimport.Suisse



www.instagram.com/belimportsuisse